

- ALDERWEIRELDT, M., 1986. Faunistiek van de Belgische Lycosidae. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 1 : 11-17.
- ALDERWEIRELDT, M., 1987. *Robertus grasshoffi* WUNDERLICH, 1973 (Araneae: Theridiidae), une espèce nouvelle pour la faune belge. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 123 : 309-310.
- ALDERWEIRELDT, M., 1987. Tweede Belgische waarneming van *Centromerus persimilis* (O.P.-CAMBRIDGE) (de verspreiding van deze soort in Europa). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 4 : 17-22.
- ALDERWEIRELDT, M., 1988. De spinnenfauna van een bosrelict met aangrenzend weiland in de Vlaamse Ardennen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 8 : 29-39.
- ALDERWEIRELDT, M., 1989. An ecological analysis of the spider fauna (Araneae) occurring on maize fields, Italian ryegrass fields and their edge zones, by means of different multivariate techniques. *Agriculture, Ecosystems and environment*, 27 : 293-306.
- ALDERWEIRELDT, M., 1989. Composition and density fluctuations of the invertebrate fauna occurring on a maize field at Melle (Belgium). *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 24 (1/2) : 5-12.
- ALDERWEIRELDT, M., 1989. Determinatietabel tot de genera van de Lycosidae (Araneae) van de Benelux en Groot-Brittannië. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 10 : 13-18.
- ALDERWEIRELDT, M., 1989. Faunistische bijdrage tot de kennis van de spinnenfauna (Araneae) van een intensief begraasd weiland te Sint-Denijs-Westrem (Gent, België). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 11 : 13-17.
- ALDERWEIRELDT, M., 1989. Seasonal migration and the importance of edge zones for the survival of *Bathyphantes gracilis* (BLACKWALL, 1841) (Araneae: Lycosidae) on high input crop fields. *Mededelingen van de Faculteit Landbouw, Rijksuniv. Gent*, 54 (3a) : 835-844.
- ALDERWEIRELDT, M., 1992. Determinatieproblematiek van de zustersoorten van het genus *Oedothorax* (Araneae, Linyphiidae). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 7(1): 4-8.
- ALDERWEIRELDT, M., 1992. Een merkwaardige oude vondst van *Tetragnatha striata*, een indicatie van de vroegere natuurwaarde van het Donk-meer. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 7(2): 9-11.
- ALDERWEIRELDT, M., 1993(1994). Spatial distribution and seasonal fluctuations in abundance of spiders (Araneae) occurring on arable land at Melle (Belgium). *Biol. Jb. Dodonaea*, 61: 193-208.
- ALDERWEIRELDT, M., 1993. A five year survey of the invertebrate fauna of crop fields and their edges. Part 1. Study area, crop history and methodology. *Bull. Annls. Soc. r. belge Ent.*, 129: 41-52.
- ALDERWEIRELDT, M., 1993. A five year survey of the invertebrate fauna of crop fields and their edges. Part 2. General characteristics of the spidertaxocoenosis. *Bull. Annls. Soc. r. belge Ent.*, 129: 63-68.
- ALDERWEIRELDT, M., 1993. Fluctuations de l'activité saisonnière d'araignées dans des champs de maïs et d'ivraie italien. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 8(2): 32-43.
- ALDERWEIRELDT, M., 1993. *Robertus kuhnae* Bauchhenss & Uhlenhaut, 1993, een nieuwe naam voor het Belgische materiaal van *Robertus grasshoffi* Wunderlich, 1973 (Araneae, Theridiidae). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 8(3): 53-54.
- ALDERWEIRELDT, M., 1994. Day/night activity rhythms of spiders occurring in crop-rotated fields. *Eur. J. Soil Biol.*, 30(2): 55-61.
- ALDERWEIRELDT, M., 1994. Habitat manipulations increasing spider densities in agroecosystems: possibilities for biological control? *J. Appl. Ent.*, 118: 10-16.

- ALDERWEIRELDT, M., 1994. Prey selection and prey capture strategies of linyphiid spiders in high-input agricultural fields. *Bull. Br. arachnol. Soc.*, 9(9): 300-308.
- ALDERWEIRELDT, M., 1995. Linyphiidae en prooiverwerving: enkele nieuwe inzichten. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 10(1): 1-6.
- ALDERWEIRELDT, M., 1996. *Evarcha jucunda* (LUCAS), nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Salticidae): introductie, zwerver of noordwaartse areaalsuitbreiding. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 11(3): 79-80.
- ALDERWEIRELDT, M., 1996. Spinnen: Liefde op het tweede gezicht. *Ommekeer*, 6: 16-19.
- ALDERWEIRELDT, M., 1996. Wat eten spinnen in akkers? *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 11(1): 14-24.
- ALDERWEIRELDT, M., 2001. Does *Sitticus striatus* Emerton, 1911 occur in Europe? The discovery of the first male. *Newsl. Br. Arachnol. Soc.*, 90: 6.
- ALDERWEIRELDT, M., 2002. Reizende Salticidae: *Pellenes geniculatus* (Simon, 1868) nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Salticidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 17 (3): 65-66.
- ALDERWEIRELDT, M., 2003. Spinnenvangsten (Araneae) in de vallei van de Bovenschelde. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 18(1): 20-25.
- ALDERWEIRELDT, M., 2006. Is spinnengif werkelijk gevaarlijk? De feiten op een rij. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 21(3): 75-82.
- ALDERWEIRELDT, M., 2006. Over spinnenbeten en hun gif: feiten en fictie. Proceedings van het Symposium "Dodelijke insectensteken en spinnenbeten: feiten en fictie", Universiteit Antwerpen, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Algemeen ziekenhuis Jan Palfijn, 1-9.
- ALDERWEIRELDT, M., 2010. De araneofauna van het Stropersbos: resultaten van een bemonstering gedurende 1984-1985. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(2):109-113.
- ALDERWEIRELDT, M. & DE KEER, R., 1988. Comparison of the life cycle history of three *Oedothorax*-species (Araneae, Linyphiidae) in relation to laboratory observations. In : *Comptes Rendus du XIème Colloque d'Arachnologie. Technische Universität Berlin, Dokumentation Kongresse und Tagungen*, 38 : 169-177.
- ALDERWEIRELDT, M. & DE KEER, R., 1989. Field and laboratory observations on the life cycle of *Pachygnatha degeeri* SUND.,1830 and *Pachygnatha clercki* SUND.;1823 (Araneae, Tetragnathidae). *Acta Zool. Fennica*, 190: 35-39.
- ALDERWEIRELDT, M. & DESENDER, K., 1989. Faunistisch araneologisch onderzoek van akkerecosystemen : een korte evaluatie. *Phegea*, 17 (4) : 161-164.
- ALDERWEIRELDT, M. & DESENDER, K., 1990. Microhabitat preference of spiders (Araneae) and carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in maize fields. *Mededelingen van de Faculteit Landbouw, Rijksuniv. Gent*, 55 (2b) : 501-510.
- ALDERWEIRELDT, M. & DESENDER, K., 1992. Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte regio's in België. Deel 3. Het zuiden van Oost-Vlaanderen. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 7: 3-6.
- ALDERWEIRELDT, M. & HUBLE, J., 2000. De araneofauna van het Heidebos te Wachtebeke/Moerbeke (Oost-Vlaanderen, België). *Nwbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 15 (1): 3-12.
- ALDERWEIRELDT, M. & HUBLÉ, J., 2000. De araneofauna van het heidebos te Wachtebeke/Moerbeke (Oost-Vlaanderen, België). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 15 (1): 3-12.
- ALDERWEIRELDT, M. & LISSENS, A., 1988. Laboratoriumwaarnemingen van de ontwikkeling en reproductie bij *Oedothorax apicatus* (BLACKWALL, 1850) en

- Oedothorax retusus* (WESTRING, 1851). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9 : 19-26.
- ALDERWEIRELDT, M. & MAELFAIT, J.-P., 1988. Life cycle, habitat choice and distribution of *Pardosa amentata* (CLERCK) in Belgium (Araneae, Lycosidae). In : *Comptes Rendus du Xème colloque Européen d'Arachnologie. Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne*, 59 (h.s. 1) : 7-15.
- ALDERWEIRELDT, M. & MAELFAIT, J.-P., 1989. Recommendations for the preservation of endangered lycosid spiders. *Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België"*, Brussel 1988, : 183-187.
- ALDERWEIRELDT, M. & MAELFAIT, J.-P., 1990. Catalogus van de spinnen van België. Deel VII. Lycosidae. *Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*, 61: 92pp.
- ALDERWEIRELDT, M. & MAELFAIT, J.-P., 1992. A proposal for the establishment of a red list of the lycosid spiders in Flanders (Araneae, Lycosidae). *Proc. Int. Coll. Eur. Invert. Surv., Brussels*, 9-10 Sep. 1991: 57-63.
- ALDERWEIRELDT, M. & MAELFAIT, J.-P., 1993. Taxonomische wijzigingen en aanvullingen op de soortenlijst van de Belgische wolfspinnen (Araneae, Lycosidae). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 8(1): 13-14.
- ALDERWEIRELDT, M. & MAES, D., 1997. De spinnenfauna van de 'vallei van de Grote Beek' en van de 'Immertse heide' in Heppen-leopoldsburg (Limburg, België). *Nwsbr. Belg. Arachn. Ver.*, 12(3): 53-62.
- ALDERWEIRELDT, M. & POLLET, M., 1990. Faunistics and ecology of the spider fauna (Araneae) of Vloetemveld (Zedelgem, West Flanders, Belgium). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 126 : 151-163.
- ALDERWEIRELDT, M. & SEYS, J., 1988. Enkele voor de Belgische fauna zeldzame spinnen (Araneae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 7 : 19-21.
- ALDERWEIRELDT, M. & SEYS, J., 1990. Een araneologische survey van een heiderelict en een ruigtevegetatie te Sint-Andries (Brugge, West-Vlaanderen). 1. Samenstelling van de spinnentaxocoenosis en faunistiek. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (3) : 1-6.
Arachnol. Ver. 6(2): 6-8.
- ALDERWEIRELDT, M., BOSMANS, R. & VANHERCKE, L., 1993. The araneae and opiliones of the forest of Houthulst (Western Flanders, Belgium): results of a six-year survey. *Bulletin & Annalen van de Koninklijke Belgische vereniging voor Entomologie*, 129: 285-290.
- ALDERWEIRELDT, M., HUBLE, J. & POLLET, M., 1989. The araneofauna of different woodplants habitats of the "Lippensgoed-Bulskamp-veld" area (Beernem, Western-Flanders, Belgium). *Biologisch Jaarboek Dodonea*, 57 : 87-102.
- ALDERWEIRELDT, M., VAN KEER, J. & WID, 2010. Research on the spider fauna of the valley of the Dender River (East Flanders, Belgium). Part 1. Molenbeekmeersen Denderleeuw/Ninove. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, F 25(3): 217-220.
- ALDERWEIRELDT, M., VAN KEER, J. & WID, 2010. Research on the spider fauna of the valley of the Dender River (East Flanders, Belgium). Part 2. Wellemeersen Denderleeuw. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(3):221-228.
Annales de la Société royale belge d'Entomologie, 122 : 44-45.
- ALDERWEIRELDT, M., DE KONINCK, H., VAN KEER, J. & JANSEN, M., 2007. *Gonatium hilare* Thorell, 1875 (Araneae, Linyphiidae), nieuw voor de Belgische fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 22(3): 102-104.

- ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K., HUBLE, J. & POLLET M., 1989. Een ecologische analyse van de spinnen- (Araneae) en loopkeverfauna (Coleoptera, Carabidae) van vijf boshabitaten in de Famenne. *Natuurwetenschappelijk Tijdschrift*, 71 : 8-17.
- ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K., MAELFAIT, J.-P. & POLLET, M., 1991. faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte regio's in België. Deel 1. De Westhoek en het Zuidwestvlaamse heuvelland. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 6(3): 2-5.
- ALDERWEIRELDT, M., MAELFAIT, J.-P., DESENDER, K. & POLLET, M., 1991. Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte regio's in België. Deel 2. Tielt, waregem en het Noorden van Henegouwen. *Nwsbr. Belg. Biologisch Jaarboek Dodonea*, 43 : 58-62.
- BAERT, L., 1975. Four gynandromorph and intersexual Linyphiid spiders for Belgium. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 112 : 203-207.
- BAERT, L., 1976. Nieuwe intersexuele spin voor België : *Gonatium rubellum* (BLACKW.). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 112 : 214-215.
- BAERT, L., 1976. Quelques araignées intéressantes ou nouvelles pour la faune belge. (Communiqué). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 112 : 214-215.
- BAERT, L., 1977. Communiqué : *Cineta gradata* (SIMON), araignée nouvelle pour la faune belge. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 113 : 246.
- BAERT, L., 1978. Influence de la photopériodicité sur la maturation ovarienne chez *Gongylidium rufipes* (SUND.), (Araneae, Linyphiidae). *Revue Arachnologique*, 141 : 23-27.
- BAERT, L., 1980. Autoécologie de *Gongylidium rufipes* (SUNDEVALL, 1829) (Araneae, Linyphiidae). I. Influence de température constantes sur la durée de développement postembryonnaire. *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 52 (19) : 1-14.
- BAERT, L., 1980. Habitat preference, phenology and life cycle of *Gongylidium rufipes* (SUNDEVALL, 1829). *Proceedings of the 8th International Arachnologen-Kongress Wien 1980*. 67 pp.
- BAERT, L., 1981. Synoecologie van de spinnenfauna van boshabitaten. Deel I. Kenmerkende spinnensoorten van de verschillende bemonsterde boshabitaten (Ecology of Belgian spiders I.). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 117 (I-III) : 45-68.
- BAERT, L., 1994. Aanvulling bij de soortenlijst van de spinnen van België van Bosmans & Maelfait (1986). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9(2): 40-43.
- BAERT, L., 1994. Publikaties over spinnen van België, verschenen in de periode 1990-1993. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9(2): 44-47.
- BAERT, L., 1995(1993). Spider communities of Belgian coniferous stands. *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali*, Catania, 26 (345): 5-13.
- BAERT, L., 1996. Catalogus van de spinnen van België / Catalogue des araignées de Belgique. Deel XIV. Linyphiidae (Erigoninae). *Studiedocumenten van het K.B.I.N.*, 82: 179 pp.
- BAERT, L., 2004. Enkele interessante spinnenvangsten in het Oosten van ons land (Kort bericht). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 19(3): 83-84.
- BAERT, L., 2009. Spinnen verzameld door Jean-Pierre Maelfait en Lut Van Nieuwenhuyse tijdens het Arabel-weekend in de Viroinstreek (14 en 15 juni 2008). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 19-20.
- BAERT, L. & DESENDER, K., 1993. De spinnenfauna van het Militair Domein te Lombardsijde (Araneae). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 8(1) : 15-20.

- BAERT, L. & KEKENBOSCH, J., 1978. Quelques Linyphiidae peu connues de la faune de Belgique. *Ardenne & Gaume*, XXXIII (4) : 106-110.
- BAERT, L. & KEKENBOSCH, J., 1979. Le genre Maro O.P. CAMBRIDGE, 1906 (Araneae, Linyphiidae) en Belgique. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 115 : 117-120.
- BAERT, L. & KEKENBOSCH, J., 1980. Communication : *Comaroma simoni* BERTKAU araignée nouvelle pour la faune belge. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 116 (IV-VI) : 57-58.
- BAERT, L. & KEKENBOSCH, J., 1980. Liste des espèces d'araignées capturées dans une aulnaie tourbeuse située à Moha (Wanze, Liège). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 116 (I-III) : 49-51.
- BAERT, L. & KEKENBOSCH, J., 1982. Aperçus de quelques Arachnides de la Gaume nouvelle ou rare pour notre faune. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 118 : 34-44.
- BAERT, L. & KEKENBOSCH, J., 1982. Araignées des Hautes Fagnes. II. Ecologie (Ecology of Belgian Spiders III). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 54 (1) : 1-21.
- BAERT, L. & KEKENBOSCH, J., 1982. Mededeling : *Walckenaera nodosa* O.P. CAMBRIDGE (Araneae, Linyphiidae) nieuw voor de Belgische fauna. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 118 : 211.
- BAERT, L. & LIMBOURG, P., 2011. Spiders (Araneae) collected with a malaise trap in a deciduous woodland situated near a marsh at Viesville (Prov. Hainaut). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(1): 23-31.
- BAERT, L. & MAELFAIT, J.-P., 1988. Araignées des versants d'exposition Nord et Sud d'une autoroute en tranchée dans une colline sableuse. In : *Comptes Rendus du Xème colloque Européen d'Arachnologie*. *Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne*, 59 (h.s. 1) : 17-24.
- BAERT, L. & MAELFAIT, J.-P., 1999. The spider fauna of the Belgian salt marshes. *Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Entomologie*, 69: 5-18.
- BAERT, L. & VAN KEER, J., 1991. A remarkable spider capture : *Carniella brignolii* Thaler & Steinberger, 1988, and the rediscovery of *Pseudomaro aenigmaticus* Denis, 1966 in Belgium. *Newsletter of the British Arachnological Society*, 62: 5.
- BAERT, L., BOSSELAERS, J. & KEKENBOSCH, J., 1984. Araignées nouvelles ou rares pour la faune belge. Communication. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 120 : 318-321.
- BAERT, L., DEKONINCK, W. & DOCHY, O., 2011. De spinnenfauna in de buurt van Ieper: verrassend soortenrijk. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(1): 32-37.
- BAERT, L., DESENDER, K. & HUYSSEUNE, A., 1991. Spinnen van de "Gaume". *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 6(2): 1-5.
- BAERT, L., KEKENBOSCH, J. & JANSSEN, M., 1980. Mededeling : *Dicymbium brevisetosum* LOCKET (Araneae, Linyphiidae) nieuw voor de Belgische fauna. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 116 (X-XII) : 210-211.
- BAERT, L., KEKENBOSCH, J. & MAELFAIT, J.-P., 1992. Faune aranéologique du 'Site de Corphalie' (Antheit, Prov. Liège). *Bulletin en Annalen van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie*, I-IV: 37-46.
- BAERT, L., KEKENBOSCH, J. & VANHERCKE, L., 1984. Araignées et opilions de la Gaume dans les environs de la station biologique d'Ethe-Buzenol. *Bulletin l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 55 (4) : 1-37.

- BAERT, L., RANSY, M. & DETHIER, M., 2009. Les araignées "cavernicoles" de Belgique. *Bulletin des Chercheurs de la Wallonie*, XLVIII : 5-16.
- BAERT, L., RANSY, M. & FASSOTTE, C., 1997(1998). De spinnen (araneae) van appel- en perenboomgaarden. *Bull. Annls Soc. r. belge Ent.*, 133: 445-455.
- BAERT, L., RANSY[†], M., VANHERCKE, L. & DETHIER, M., 2011. Araignées et opilions d'anciens sites carriers et calaminaires en province de Liège (Belgique). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(2,3): 90-103.
- BAERT, L., FASSOTTE, C., GROOTAERT, P., KEKENBOSCH, J. & MUYLAERT, A., 1981. Contribution à la connaissance de la faune aranéologique et entomologique de la région Buzenol (Prov. Luxembourg). *Bulletin de l'Institut royale des Sciences naturelles de Belgique*, 53 (12) : 1-22.
- BARA, L., 1984. Six nouvelles espèces pour l'aranéofaune belge découvertes dans la région de Treignes. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 120 : 217-276.
- BARA, L., 1985. Cinq Araignées de la Calestienne nouvelles pour la faune Belge. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 121 : 391-395.
- BARA, L., 1986. Ecologie des Araignées calcicoles de la région de Viroinval (Belgique) I. *Mémoires de la Société royale Belge d'Entomologie. (Comptes Rendus du IXème Colloque Européen d'Arachnologie, Bruxelles 1985)*, 33 : 15-24.
- BARA, I. & VANDERHEYDEN, B., 1985. Impact de reboisement spontané des tiennes calcaires de l'Entre-Sambre-et-Meuse sur quelques peuplements d'arthropodes vagiles. *Ardenne et Gaume*, XL, fasc. 4: 163-177.
- BECKER, L., 1878. Aranéides nouveaux pour la faune belge. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 21 : 187-188.
- BECKER, L., 1878. Aranéides recueillies par Mr. H. DONCKIER en 1877 et 1878 dans diverses localités de la Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 21 : CLXXV-CLXXVII.
- BECKER, L., 1878. Catalogue des Arachnides de Belgique (1^opartie). *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 21 : 45-62.
- BECKER, L., 1878. De l'amour maternel chez l'Araignée. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 21 : CLIII-CLIX.
- BECKER, L., 1878. Découverte en Belgique du *Salicus formicarius* DE GEER. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 21 : LXI-LXII.
- BECKER, L., 1878. Excursion annuelle au barrage de la Gileppe. Aranéides recueillies par M. PIERRET, les 16 et 17 juin 1878. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 21 : CLXXIV.
- BECKER, L., 1878. La lutte pour la vie chez l'Araignée. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 21 : CLXXVII-CLXXXV.
- BECKER, L., 1878. Quelques mots sur les travaux des Araignées. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 21 : CXXVII-CXXXII.
- BECKER, L., 1879. Aranéides nouveaux pour la faune belge. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : CXXVII-CXXVIII.
- BECKER, L., 1879. Aranéides nouveaux pour la faune de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : LXXXIX-XC.
- BECKER, L., 1879. Caractères généraux des Aranéides (et) classement. (Abrégé de l'Histoire naturelle des Aranéides de Belgique). *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : XXI-XXXIV.
- BECKER, L., 1879. Catalogue des Arachnides de Belgique (2^opartie). *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : 24-30.
- BECKER, L., 1879. Catalogue des Arachnides de Belgique (3^opartie). *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : 101-108.

- BECKER, L., 1879. Communications arachnologiques. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : XCV-CII, CXXII-CXXVII, CLXX-CLXXIV.
- BECKER, L., 1879. Description d'Aranéides d'Europe nouveaux. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : CXLV-CXLVII.
- BECKER, L., 1879. Diagnose d'une nouvelle espèce d'Aranéide d'Europe. (*Tegenaria Berthae* sp. n.). *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : XX-XXI.
- BECKER, L., 1879. Espèces nouvelle d'Arachnides de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : CLXXIV-CLXXVI.
- BECKER, L., 1879. Excursion mensuelle du 12 octobre 1879, dans les bois de la Houssière. Arachnides récoltés par MM. DE BORRE et DONCKIER. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : CLXIII.
- BECKER, L., 1879. Note sur cinq espèces d'Araignées rares trouvées en Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : LX-LXI.
- BECKER, L., 1879. Quelques mots sur les travaux des Araignées, 2^e article. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 22 : CX-CXVIII.
- BECKER, L., 1880. Communications arachnologiques : Arachnides recueillies à Mariembourg par M. DUVIVIER. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 23 : CLXXXVIII-CLXXXIX.
- BECKER, L., 1880. Communications arachnologiques : sur les moers de deux espèces de Lycoses. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 23 : CLV-CLVIII.
- BECKER, L., 1880. Communications arachnologiques. Captures en Belgique (Mariembourg). Espèces nouvelles pour la faune de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 23, C.R. : CLXXXI-CLXXXII.
- BECKER, L., 1880. Communications arachnologiques. Excursions en Belgique. Aranéides nouveaux pour la faune de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 23 : CXLII-CXLIII.
- BECKER, L., 1881. Aranéides de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 25 : LXVII-LXVIII.
- BECKER, L., 1881. Communications arachnologiques : Aranéide nouveau pour la faune belge. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 25 : XXIX.
- BECKER, L., 1881. Communications arachnologiques. Excursion à Hennuyère. Récoltes de M. DUVIVIER. Espèces nouvelles pour la faune de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 25 : LXXV-LXXVIII.
- BECKER, L., 1881. Communications arachnologiques. Excursion à Heyst. Espèces nouvelles pour la faune de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 25 : CIV-CVII.
- BECKER, L., 1881. Communications arachnologiques. Exploration aux environs de Laroche. Espèces nouvelles pour la faune de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 25 : CXIV-CXVIII.
- BECKER, L., 1881. Communications arachnologiques. Exploration de la vallée de l'Ourthe. Espèces nouvelles pour la faune de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 25 : CLI-CLI.
- BECKER, L., 1881. Communications arachnologiques. Liste de captures en Belgique. Espèces nouvelles pour la faune de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 25 : CLVII-CLVIII.
- BECKER, L., 1881. Présentation de deux planches d'Arachnides. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 25 : XLIV-XLVII, pl. I-II.
- BECKER, L., 1882. Défense du principe de la priorité au point de vue de la nomenclature des Araignées. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 26, C.R. : CXXVI.

- BECKER, L., 1882. Les Arachnides de Belgique (1^o partie). *Ann. Mus. r. Hist. nat. Belg.*, X : 1-246, pl. I-XXVII.
- BECKER, L., 1884. Mémoires d'une Lycose. Bruxelles, 1-179, 9 figs.
- BECKER, L., 1885. Catalogue des Arachnides de Belgique. Révision des espèces belges de la famille des Theridionidae. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 29 : XCIII-C.
- BECKER, L., 1886. Communication : Arachnide nouveau pour la faune de Belgique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 30 : XXII.
- BECKER, L., 1886. Diagnoses de quelques Arachnides nouveaux. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 30 : XXIII-XXVII.
- BECKER, L., 1892. Sur le *Pholcus phalangioides*, FUESSLY, 1775. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 36 : 539-540.
- BECKER, L., 1896. Les Arachnides de Belgique (2^o partie). *Ann. Mus. r. Hist. nat. Belg.*, XII : 1-127, pl. I-XXV.
- BECKER, L., 1896. Les Arachnides de Belgique (3^o partie). *Ann. Mus. r. Hist. nat. Belg.*, XII : 1-378, pl. I-XXVIII.
- BECKER, L., 1901. Communication : Aranéides nouveaux pour la faune belge, collectés à Theux. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 45 : 6-7.
Belgische Arachnologische Vereniging, 20(3): 91-100.
- bemonstering gedurende 1984-1985. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(2):109-113.
- BENOIT, P.L.G., 1967. Citations d'Araignées rares ou nouvelles pour la faune de Belgique. *Bull. Ann. Soc. r. Ent. Belg.*, 103 : 77-81.
- BLICK, Th. & MOLENDI R., 1997. *Bathyphantes eumenis* (L. Koch, 1879) first record in Belgium. *The Newsletter of the British Arachnological Society*, 78 (March 1997): 10.
- BONTE, D., 2000. Spinnen van de binnenduinen van Oost-Vlaanderen: soortensamenstelling, ecologische groepen en evaluatie van de verschillende onderzochte gebieden. In: DEKONINCK, W., BONTE, D. & GROOTAERT, P.(Editors).Onderzoek naar herstelmogelijkheden t.b.v. het behoud van de specifieke entomofauna van de landduinen in Oost-Vlaanderen. Pp. 36-43, Bijlagen B9 en B10. (Rapport)
- BONTE, D., 2004. Spinnen in grasland en -mosduinfragmenten in de Vlaamse kustduinen: het belang van oppervlakte en interne structuurvariatie. In: Hermy, M., De Blust, G. & Slootmakers, M (red.). Natuurbeheer. Davidsfonds i.s.m. Argus, Natuurpunt en Instituut voor Natuurbehoud, Leuven 373-374.
- BONTE, D., 2006. Ecologie van spinnen uit de duinen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 21(3): 70-71.
- BONTE, D., 2009. Eggsac parasitoid prevalence in relation to densities of two congeneric wolfspiders: a new perspective on intraspecific competition in spiders. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 79-84.
- BONTE, D., 2009. Inbreeding depresses short and long distance dispersal modes in three congeneric spiders. *Journal of Evolutionary Biology*, 22:1429-1424.
- BONTE, D. & HENDRICKX, F., 1997. Aanvullende gegevens omtrent de spinnenfauna van enkele duingebieden aan de Belgische Westkust. *Nwsbr. Belg. Arachn. Ver.*, 12(2):
- BONTE, D. & LENN, L., 2007. Heritability of spider ballooning motivation under different wind velocities. *Evolutionary Ecology Research* 9: 817-827.
- BONTE, D. & MAELFAIT, J.-P., 1998. De levenscyclus van enkele spinnen uit de duinen. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 13(1): 1-14.
- BONTE, D., & MAELFAIT, J.-P., 2001. Life history, habitat use and dispersal of a dune wolf spider (*Pardosa monticola* (CLERCK, 1757) Lycosidae, Araneae) in the Flemish coastal dunes (Belgium). *Belgian Journal of Zoology*. 131(2): 141-153.

- BONTE, D. & MAELFAIT, J.-P., 2004. Colour variation and crypsis in relation to habitat selection in males of the crab spider *Xysticus sabulosus* (Hahn, 1832) (Araneae: Thomisidae). *Belgian Journal of Zoology*, 134(2/1): 3-7.
- BONTE, D. & MAES, D., 2008. Trampling affects the distribution of specialized coastal dune arthropods. *Basic and Applied Ecology*, 9: 726-724.
- BONTE, D., & MERTENS, J., 2003. The temporal and spatial relationship between stenotypic dwarf spiders (Erigoninae: Araneae) and their prey (Isotomidae: Collembola) in coastal grey dunes: A numerical aggregative response or common microhabitat preference? *Netherlands Journal of Zoology*, 52(2-4): 243-253.
- BONTE, D., BAERT, L. & MAELFAIT, J.-P., 2002. Spider assemblage structure and stability in a heterogeneous coastal dune system (Belgium). *The Journal of Arachnology*, 30: 331-343.
- BONTE, D., BAERT, L. & MAELFAIT, J.-P., 2004. Spinnen
- BONTE, D., BOSSUYT, B. & LENN, L., 2007. Aerial dispersal plasticity under different wind velocities in a salt marsh wolf spider. *Behavioral Ecology* 18: 438-443.
- BONTE, D., DE BLAUWE, I. & MAELFAIT, J.-P., 2003. Environmental and genetic background of tiptoe-initiating behaviour in the dwarfspider *Erigone atra*. *Animal Behaviour*, 66: 169-174.
- BONTE, D., DE MEESTER, N. & MATTHYSEN, E., 2011. Selective integration advantages when transience is costly: immigration behaviour in an agrobiont spider. *Animal Behaviour*, 81: 837-841
- BONTE, D., DEKONINCK, W. & GROOTAERT, P., 2000. De spinnenfauna van de Oost-Vlaamse binnenduinen: is er nog een specifieke fauna aanwezig? *Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 15(2): 27-36
- BONTE, D., DEKONINCK, W. & POLLET, M., 2002. Duinstruwelen als habitat voor insecten en spinnen. *De Levende Natuur*, 103(3): 95-97
- BONTE, D., HOFFMANN, M. & MAELFAIT, J.-P., 1999. Monitoring van het begrazingsbeheer in de Belgische kustduinen aan de hand van spinnen. *Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 14(1): 24-36
- BONTE, D., LENN, L. & MAELFAIT, J.P., 2004. Lack of homeward orientation and increased mobility result in high emigration rates from low-quality fragments in a dune wolf spider. *Journal of Animal Ecology*, 73: 643-650.
- BONTE, D., LUKAC, M. & LENN, L., 2008. Starvation affects two aerial dispersal decisions in *Erigone*-spiders in a different way. *Basic and Applied Ecology*, 9: 308-315.
- BONTE, D., MAELFAIT, J.-P. & BAERT, L., 2004. Determining spider species richness in fragmented coastal dune habitats by extrapolation and estimation (Araneae). In: SAMU, F. & SZINETAR, Cs. (eds.). *European Arachnology 2002*: 189-197.
- BONTE, D., MAELFAIT, J.-P. & HOFFMANN, M., 2000. Seasonal and diurnal migration patterns of the spider (Araneae) fauna of coastal grey dunes. *Ekológia (Bratislava)*, 16 (Supplement 4): 5-16.
- BONTE, D., VAN BELLE, S. & MAELFAIT, J.-P., 2007. Maternal-care and reproductive-state dependent mobility determine initial natal dispersal in a wolf spider. *Animal Behaviour* 74: 63-69.
- BONTE, D., BAERT, L., LENN, L. & MAELFAIT, J.P., 2004. Effects of aerial dispersal, habitat specialisation, and landscape structure on spider distribution across fragmented grey dunes. *Ecography*, 27: 343-349.
- BONTE, D., BAERT, L., MAELFAIT, J.P. & RANSY, M., 2000. Diversiteit en bio-indicatie van de spinnenfauna (Araneae) in de Latemse Meersen. In: BONTE, D. & GROOTAERT, P. (Editors). *Het voorkomen van invertebraten in de Latemse Meersen: een evaluatie in het kader van de geplande natuurinrichting*. Pp. 15-25. (Rapport)

- BONTE, D., CRIEL, P., BAERT, L. & DE BAKKER, D., 2002. The invasive occurrence of the Mediterranean dwarfspider *Diplocephalus graecus* (O.P.-Cambridge, 1872) in Belgium (Araneae: Linyphiidae). *Belgian Journal of Zoology*, 132(2): 171-173.
- BONTE, D., CRIEL, P., VAN THOURNOUT, I. & MAELFAIT, J.-P., 2003. Regional and local variation of spider assemblages (Araneae) from coastal grey dunes along the North Sea. *Journal of Biogeography*, 30: 901-911.
- BONTE, D., LANCKACKER, K., WIERSMA, E. & LENZ, L., 2008. Web building flexibility of an orb-web spider in a heterogeneous agricultural landscape. *Ecography*, 31: 646-653.
- BONTE, D., SWERTVAEGER, I., DE CLERCQ, N. & LENZ, L., 2009. Repeatability of dispersal behavior in a common dwarf spider: evidence for different mechanisms behind short and long distance dispersal. *Ecological Entomology*, 34: 271-276.
- BONTE, D., VANDENBROECKE, N., LENZ, L. & MAELFAIT, J.-P., 2003. Low propensity for aerial dispersal in specialist spiders from fragmented landscapes. *Proceedings of the Royal Society of London B*:
- BONTE, D., BAERT, L., RANSY, M., DECONINCK, W. & GROOTAERT, P., 2000. Spinnen van de Latemse Meersen: soortensamenstelling in functie van het grondgebruik. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 14(2-3): 68-82.
- BONTE, D., CRIEL, P., VANHOUTTE, L., VAN THOURNOUT, I. & MAELFAIT, J.-P., 2004. The importance of habitat productivity, stability and heterogeneity for spider species richness in coastal grey dunes along the North Sea and its implications for conservation. *Biodiversity and Conservation*, 13(11): 2119-2134.
- BONTE, D., LENZ, L., MAELFAIT, J.-P., HOFFMANN, M. & KUIJKEN, E., 2003. Patch quality and connectivity influence spatial dynamics in a dune wolfspider. *Oecologia*, 135: 227-233.
- BONTE, D., TRAVIS, J., SWERTVAEGER, I., DE CLERCQ, N. & LENZ, L., 2008. Thermal conditions during juvenile development affect adult dispersal in a spider. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 105: 17000-17005.
- BOSMANS, R., 1978. Faunistique des araignées de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 114 : 38-49.
- BOSMANS, R., 1980. Communication : Araignées nouvelles pour la faune belge. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 116 (IV-VI) : 53.
- BOSMANS, R., 1981. Faunistique des araignées de Belgique II. Le genre *Porrhomma* SIMON en Belgique (Arachn., Aran., Linyph.). *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 49 : 57-63.
- BOSMANS, R., 1981. Les araignées du Parc National de Lesse et Lomme. *Parcs Nationaux, Ardenne et Gaume*, XXXVI (3) : 122-126.
- BOSMANS, R., 1986. Enkele nieuwe of zeldzame spinnen voor de Belgische fauna. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 122 : 44-45.
- BOSMANS, R., 1988. Verslag van de ARABEL-excursie van 24.V.1986 naar de "Landschotse heide" (Nederland), "De Korhaan" en "De Liereman" (België). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 7 : 29-33.
- BOSMANS, R., 1991. Enkele opmerkingen over de Belgische Theridiidae. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 6(2): 12-14.
- BOSMANS, R., 1991. Enkele opmerkingen over vroeger van België geciteerde spinnen, waarvan het voorkomen in ons land twijfelachtig is of dient bevestigd te worden. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 6(3): 9-12.
- BOSMANS, R., 1996. Verslag van de tweedaagse ARABEL-excursie naar Dourbes in de vallei van de Viroin (Henegouwen). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 11(1): 1-10.

- BOSMANS, R., 2000. De Tijgerspin of *Argiope bruennichi* (Araneae: Araneidae). Een recente aanwinst voor de Antwerpse fauna, met opmerkingen over de recente kolonisatie en de verspreiding in Vlaanderen. *Antwerpse Koepel voor Natuurstudie – Jaarboek 2000*: 103-111.
- BOSMANS, R., 2009. Een herziene soortenlijst van de Belgische spinnen (Araneae). *Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 33-58.
- BOSMANS, R. & COTTENIE, P., 1977. Araignées rares ou nouvelles pour la faune belge des cultures. (Communication). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 113 : 100.
- BOSMANS, R. & JANSSEN, M., 1979. Araignées rares ou nouvelles pour la faune Belge. Communication. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 115 : 30.
- BOSMANS, R. & JANSSEN, M., 1982. Araignées rares ou nouvelles pour la faune belge (Araneae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 118 : 282-286.
- BOSMANS, R. & KEKENBOSCH, R., 2007. *Sauron rayi* (Simon, 1881), het Duivelspinnetje, een nieuwe Midden-Europese spinnensoort voor het eerst in België waargenomen (Araneae: Linyphiidae: Erigoninae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 22(1): 31-37.
- BOSMANS, R. & MAELFAIT, J.P., 1979. Spinnen. *Natuur en Techniek*, 47 : 522-541.
- BOSMANS, R. & MAELFAIT, J.-P., 1986. Herziene soortenlijst van de Belgische Spinnen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 3 : 9-28.
- BOSMANS, R. & POLLET, M., 1986. Spinnen (Araneae) en hooiwagens (Opiliones) van een bos en een spoorwegberm te Veldegem (West-Vlaanderen). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 2 : 7-19.
- BOSMANS, R. & TIPS, W., 1978. Deux araignées nouvelles pour la faune Belge. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 114 : 90.
- BOSMANS, R. & VAN KEER, J., 1997. Spinnen van een verlaten maïsakker in het Prinsenpark te Retie (Antwerpen), met een advies tot beheer. *Nwsbr. Belg. Arachn. Ver.*, 12(3): 64-75.
- BOSMANS, R. & VANUYTVEN, H., 2001. Een herziene soortenlijst van de Belgische Spinnen (Araneae). *Nieuwsbrief van de Belgische arachnologische Vereniging* 16(2): 44-80.
- BOSMANS, R. & VANUYTVEN, H., 1998. *Eperigone schatologica* een Amerikaanse immigrant in West Europa (Araneae, Erigonidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 13(1): 15-16.
- BOSMANS, R., ALDERWEIRELDT, M.& LAMBEETS, K., 2011. Spinnendiversiteit in de binnenstad van Gent. *Snep!* 1^{ste} trimester 2011: 55- 59.
- BOSMANS, R., ALDERWEIRELDT, M. & LAMBEETS, K., 2011. De spinnendiversiteit in de binnenstad van Gent. *Snep!* 4^e trim.: 28-32.
- BOSMANS, R., DE KONINCK, H. & VERCAMMEN, E., 2011. Soortendiversiteit en habitatpreferentie van spinnen in het Olens Broek, de Langendonk en de Schoutenheide (gemeentes Olen en Herentals, provincie Antwerpen). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(2,3): 210-236.
- BOSMANS, R., MAELFAIT, J.-P. & RANSY, M., 1980. Communication : Araignées capturées à Rocherath le 14 juin 1980 lors de l'excursion annuelle de la Société royale belge d'Entomologie. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 116 (X-XII) : 211-213.
- BOSMANS, R., VANUYTVEN, H. & VAN KEER J., 1994. On two poorly known *Theridion* species, recently collected in Belgium for the first time (Araneae: Theridiidae). *Bull. Br. arachnol. Soc.*, 9: 236-240.

- BOSSELAERS, J., 1987. Verslag van de Arabel-excursie van 1 juni 1985. Mededeling. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 : 14-16.
- BOSSELAERS, J., 1984. *Gibellula pulchra* (Sacc.) Cavara in het gebied van de Slangenbeekbron te Zonhoven (België). *Natuurhistorisch Maandblad*, 73(9): 166-168.
- BRUGE, H., 1999. Espèces intéressantes observées à Ellezelles en 1999: *Scytodes thoracica*. *Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*,
- COLLARD, J., HERMANS, J.F., RADERMECKER, A. & MAQUINAY, J., 1988. Rapport de l'excursion d'Arabel du 20 juin 1987. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 7 : 27-28.
- COLLING, G., 1998. Notes arachnologiques 1986-1997 Luxembourg et régions belges et françaises limitrophes). *Bull. Soc. nat. Lux.*, 99: 201-204.
- COTTENIE, P. & DE CLERCQ, R., 1977. Studie van de Arachnofauna in wintertarwevelden. *Parasitica*, 33 (4) : 138-147.
- COUVREUR, J.-M., 1990. Quelques aspects de la biologie de *Zodarion rubidum* SIMON, 1918. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (2) : 7-15.
- CREVECOEUR, L., 1993. Gezocht....de wespenspin. *Natura - Limburg*, 152: 726-731.
- CREVECOEUR, L., 1996. Enkele zeldzame spinnen uit Limburg. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 11(1): 11-12.
- CRISTOFOLI, S. & KEKENBOSCH, R., 2011. Contribution à la connaissance de l'aranéofaune du Parc Naturel Viroin-Hermeton. Seconde partie : le « Mwène à Vaucelles » à Treignes (Viroinvalle). *Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor entomologie*, 147(I-IV): 48-62.
- CRISTOFOLI, S., MAHY, G. & KEKENBOSCH, R., 2009. Aperçu de l'aranéofaune du plateau de Saint-Hubert. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 137-146.
- CRISTOFOLI, S., MAHY, G., KEKENBOSCH, R. & LAMBEETS, K., 2009. Spider communities as evaluation tools for wet heathland restoration. *Ecological Indicators*, XXX: XXX-XXX.
- CRISTOFOLI, S., MAHY, G., KEKENBOSCH, R. & LAMBEETS, K., 2010. Responses of spider communities to habitat restoration in wet heathlands. *Ecological Indicators*, 10(3): 773-780.
- DE BAKKER, D., 2003. Soortenlijst. In. BAETÉ et al. Bosreservaat Kerrslaersplein; Basisrapport: 149-150.
- DE BAKKER, D. & MAELFAIT, J.-P., 2002. Bosbeheer en Biodiversiteit. Deel 12: bosbeheer en spinnen. *De Boskrant*, 32(1): 26-31.
- DE BAKKER, D. & BAERT, L., 1999 (2000). *Tuberta maerens* (O.P.-Cambridge, 1863) een nieuwe spin voor de Belgisch fauna (Araneae, Hahniidae). *Bulletin de la Société royal belge d'Entomologie*, 135: 181-183.
- DE BAKKER, D., BAERT, L. & MAELFAIT, J.-P., 2001. Spinnen van de snelwegberm te Waasmunster. In: DEKONINCK, W. & GROOTAERT, P. (Editors). Onderzoek naar de faunistische waarde van de autosnelwegberm te Waasmunster. Pp 15-22. (Rapport)
- DE BAKKER, D., BAERT, L. & MAELFAIT, J.-P., 2003. Spinnen Araneae). In: BONTE & GROOTAERT. Onderzoek naar herstelmogelijkheden t.b.v. het behoud van de specifieke entomofauna van de landduinen in Oost-Vlaanderen: natte gebieden. *Rapport ENT.2003.01*: 28-41, Bijlage 3.1 (27-31).
- DE BAKKER, D., DESENDER, K. & HEIRBAUT, W., 2002. Inventarisatie en determinatie van ongewervelden als ecologische indicatoren in Vlaamse integrale bosreservaten. 4. Het belang van integrale bosreservaten voor arboricole en bodembewonende spinnen en loopkevers. 139 Pp, 31 bijlagen (Rapport).

- DE BAKKER, D., MAELFAIT, J.-P. & BAERT, L., 2002. The spider fauna (Araneae) of the forest reserve ‘Beiaardbos’ (Eastern Flanders, Belgium). *Bulletin van de Koninklijke Belgische Entomologische Vereniging*, 138(1): 38-44.
- DE BAKKER, D., RANSY, M. & BAERT, L., 2011. Spiders of calcareous grasslands at Chamoulias Nature Reserve (Vieres-sur-Viroin, Belgium). Part 1 (1990-1991). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(1): 13-22.
- DE BAKKER, D., WARZEE, N. & DRUMONT, A., 2006. Spiders of some forests in the Famenne (Walloon region, Belgium) sampled with pitfall trapping. *Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor entomologie*, 142(VII-XII): 127-132.
- DE BAKKER, D., BAERT, L., DEKONINCK, W. & DE KONINCK, H., 2005. The impact of spontaneous and induced afforestation on spider diversity in the ‘Voeren’-region. *Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Entomologie*, 75: 235-251.
- DE BAKKER, D., DE KONINCK, H., VAN KEER, J. & BAERT, L., 2011. Spiders of calcareous grasslands at Chamoulias Nature Reserve (Vieres-sur-Viroin, Belgium). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(2,3): 104-120.
- DE BAKKER, D., DESENDER, K., GROOTAERT, P. & BAERT, L., 2001. Inventarisatie en determinatie van ongewervelden als ecologische indicatoren in Vlaamse integrale bosreservaten.1. Het belang van integrale bosreservaten voor arboricole en bodembewonende spinnen en loopkevers. 90pp, 20 bijlagen (Rapport).
- DE BAKKER, D., DESENDER, K., VAN DE KERKHOVE, P. & MAELFAIT, J.-P., 2003. The spider fauna (Araneae) of ecological valuable alluvial forests: the case of the ‘Raspaille-Moerbeke-Karkoolbos’ complex (Eastern Flanders, Belgium). *Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie*, 139(7-12): 194-203.
- DE BAKKER, D., GURDEBEKE, S., VANLANDUYT, N. & MAELFAIT, J.-P., 2002. De spinnenfauna (Araneae) van een aantal bossen in de omgeving van Gent. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 17(1): 1-14.
- DE BAKKER, D., MAELFAIT, J.-P., BAERT, L. & HENDRICKX, F., 2001. Spider diversity and community structure in the forest of Ename (Eastern Flanders, Belgium). *Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Entomologie*, 71: 45-54.
- DE BAKKER, D., BONTE, D., DEKONINCK, W., VERSTEIRT, V. & GROOTAERT, P., 2000. Het effect van natuurontwikkeling op voormalige akkers in Vlaanderen op de spinnenfauna. *Nwsbr.Belg. Arachnol. Ver.*, 15(3): 57-95.
- DE BAKKER, D., DE VOS, B., DE BRUYN, L., DESENDER†, K. & MAELFAIT†, J.-P., 2009. In Flanders forests: final results of a large spider survey. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 167-198.
- DE BAKKER, D., MAELFAIT, J.-P., DESENDER, K., HENDRICKX, F. & DE VOS, B., 2002. Regional variation in spider diversity of Flemish forest stands. In: Toft, S. & Scharff, N. (eds.). European Arachnology. Proceedings of the 19th Colloquium of Arachnology. Aarhus University Press; pp. 177-182.
- DE BAKKER, D., RANSY†, M., VANDEKERKHOVE, K., VAN DE KERCKHOVE, P. & BAERT, L., 2011. Spiders (Araneae) from colored fly traps in several forests in Flanders. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(2,3): 121-134.
- DE BAKKER, D., MAELFAIT, J.-P., HENDRICKX, F., VAN WAESBERGHE, D., DE VOS, B., THYS, S. & DE BRUYN, L., 2000. A first analysis on the relationship between forest soil quality and spider (Araneae) communities of Flemish forest stands. *Ekológia (Bratislava)*, 16 (Supplement 4): 45-58.

- DE BAKKER, D., VERSTEIRT, V., VANDEKERKHOVE, K., VAN DE KERCKHOVE, P., DESENDER, K. & BAERT, L., 2011. When do we have them all? Spiders sampled with multiple sampling techniques in forests in Flanders (Belgium). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(1): 1-12.
- DE GRUYTER, J. & VERBIST, R., 2005. De Aardspin (*Atypus affinis* Eichwald): twee nieuwe vondsten in Kessel en Nijlen met aantekeningen over de constructie van de nestcomplexen en het gedrag. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 20(1): 4-9.
- DE KEER, R. & MAELFAIT, J.-P., 1987. Vergelijking van enkele aspecten van de levenscyclus van *Erigone atra* (BLACKWALL) en *Erigone dentipalpis* (WIDER). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 6 : 16-23.
- DE KEER, R. & MAELFAIT, J.-P., 1988. De rand van een intensief begraasd weiland : een efugium voor een rijke spinnenfauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9 : 27-38.
- DE KEER, R. & MAELFAIT, J.-P., 1988. Laboratory observations on the development and reproduction of *Erigone atra* BLACKWALL, 1833 (Araneae, Linyphiidae). *Bulletin of the British arachnological Society*, 7 (8) : 237-242.
- DE KEER, R. & MAELFAIT, J.-P., 1989. Ecological backgrounds for the distribution patterns of *Oedothorax fuscus* (Erigonidae, Araneae). *Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België"*, Brussel 1988, : 189-192.
- DE KEER, R., ALDERWEIRELDT, M., DECLEER, K., SEGERS, H., DESENDER, K. & MAELFAIT, J.-P., 1989. Horizontal distribution of the spider fauna of intensively grazed pastures under the influence of diurnal activity and grass height. *Journal of Applied Entomology (Z. angew. Ent.)*, 107 : 455-473.
- DE KEERSMAEKER, E. & VAN KEER, K. 2011. Vogelspin tussen de sinaasappelen... *Rupelblad* 20(2): 9.
- DE KNIJF, G., MAELFAIT, J.-P. & BOSMANS, R., 1994. *Maro sublestus* Falconer, 1915: nieuw voor de Belgische fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9(2): 53-54.
- DE KONINCK, H., 2001. De spinnenfauna van de omgeving van Sankt Vith. *Nwsbr.Belg. Arachnol. Ver.*, 16(1): 20-22.
- DE KONINCK, H., 2005. De verspreiding van *Pirata knorri* (Scopoli, 1763) in de vallei van de Our. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 20(1): 1-3.
- DE KONINCK, H., 2006. De spinnenfauna van het Turnhouts vennengebied: de Hoogmoerheide. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 20(2): 45- 55.
- DE KONINCK, H., 2006. Spinnenbemonsteringen in Hoogveen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 21(1): 13-22.
- DE KONINCK, H., 2007. De spinnenfauna van de Hoge Venen en onmiddellijke omgeving: een overzicht. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 22(3): 105-113.
- DE KONINCK, H., 2008. De spinnen (Araneae) van het Frans Segersreservaat. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 23(1): 13-21.
- DE KONINCK, H., 2009. De arachnofauna van het natuurgebied Buitengoor-Meergoor te Mol. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 89-98.
- DE KONINCK, H., 2009. *Enoplognatha oelandica* (Thorell, 1875), een nieuwe spinnensoort voor Nederland. *Nieuwsbrief SPINED*, 26: 3-4.
- DE KONINCK, H., 2010. *Scotophaeus quadripunctatus* (Linnaeus, 1758), nieuw voor de Belgische spinnenfauna (Araneae: Gnaphosidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(1): 50-51.

- DE KONINCK, H., 2010. De spinnenfauna van het Vlaams Natuurreservaat de Langdonken te Herstelt (Prov. Antwerpen). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(3): 189-198.
- DE KONINCK, H., DEKONINCK, W., JACOBS, M. & VERSTEIRT, V., 2004. Drie nieuwe spinnen voor de Belgische fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 19(3): 80-82.
- DE MEESTER, N. & BONTE, D., 2010. Information use and density-dependent dispersal in an agrobiont spider. *Behavioral Ecology*, 21: 992-998.
- DECLEER, K., 1986. Enkele nieuwe of zeldzame spinnen voor de Belgische fauna van moerasgebieden. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 122 : 319-321.
- DECLEER, K., 1988. De spinnenfauna van de Kalkense meersen: een beperkte survey in functie van het bodemgebruik. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 7 : 34-39.
- DECLEER, K., 1988. De spinnenfauna van het Blankaart-moeras (Woumen, West-Vlaanderen) : soortensamenstelling, fenologisch onderzoek en ecologisch onderzoek in functie van het natuurbeheer. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 8 : 5-26.
- DECLEER, K., 1988. De spinnenfauna van het natuurreervaat "Het Molsbroek" (Lokeren) : onderzoek naar de invloeden van het waterpeil- en maaibeheer. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9 : 7-18.
- DECLEER, K., 1988. Quelques remarques sur *Tetragnatha striata* (L. KOCH, 1862) : une nouvelle espèce pour l'aranéofaune belge. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 7 : 11-13.
- DECLEER, K., 1988. Temporary inundation as a determining factor for the spider communities of marshland habitats. In : *Comptes Rendus du XIème Colloque d'Arachnologie. Technische Universität Berlin, Dokumentation Kongresse und Tagungen*, 38 : 161-167.
- DECLEER, K., 1989. De effekten van waterpeil- en maaibeheer op de spinnenfauna van rietlanden. In W.N. ELLIS (ed.), *Insektenfauna en natuurbeheer. Wetenschappelijke mededelingen Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging*, 192 : 7-13.
- DECLEER, K., 1989. De spinnenfauna van het natuurreervaat "De Leiemeersen" (Oostkamp, West-Vlaanderen). Kansen voor natuurontwikkeling bij spontane successie door afwezigheid van maaibeheer. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 10 : 19-26.
- DECLEER, K., 1990. De spinnenfauna van het natuurreervaat "De Stadswallen van Damme" (West-Vlaanderen), een bijzonder moerasbiotoop. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (1) : 16-20.
- DECLEER, K., 1990. Experimental cutting of reedmarsh vegetation and its influence on the spider (Araneae) fauna in the Blankaart nature reserve, Belgium. *Biological Conservation*, 52 : 161-185.
- DECLEER, K., 1991. Een nieuwe vindplaats van *Theridion hemorobium* in Vlaanderen. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 6(2): 11.
- DECLEER, K. & MAES, D., 1989. Voorlopige soortenlijst en synecologie van de spinnen (Araneae) van het Natuurreervaat "De Zwarte Beek" (Koersel-Beringen, Limburg). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 11 : 19-29.
- DECLEER, K. & SEGERS, R., 1989. The soil surface active araneae, opiliones, carabidae and staphylinidae of a wet meadow vegetation subject to dereliction and succession. *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 57 : 103-119.
- DECLEER, K., ALDERWEIRELDT, M., SEGERS, H., DE KEER, R., HUBLE, J., DESENDER, K., 1989. Inventarisatie van de spinnen (Araneae) van het natuureducatief

- reservaat "Jalna" en een nabijgelegen weidebiotoop te Heure-en-Famenne (Provincie Namen). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 12 : 15-22.
- DECOCQ, O., 1996. Une nouvelle donnée d'*Hyptiotes paradoxus* (C.L. Koch, 1834). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 11(1): 13.
- DECOCQ, O., 1997. Notes préliminaires sur la phénologie et l'écologie d'une population d'*Oxyopes ramosus* (Panzer) (Araneae, Oxyopidae) située à treignes. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 12(1): 25-28.
- DEKONINCK, W. & DE BAKKER, D., 2003(2001). Ongewervelden in het Rodebos: een opmerkelijke spinnen (Araneae)- en mierenfauna (Hymenoptera: Formicidae)(Invertebrates in the 'Rodebos': a remarkable spider (Araneae) and antfauna (Hymenoptera: Formicidae)(in Dutch). *Jaarboek BRAKONA* 2001: 39-51
- DEKONINCK, W., VERSTEIRT, V. & GROOTAERT, P., 2001. Effecten van spontane verbossing en aanplanten op voormalige akkers op de aanwezige spinnenfauna. In: DEKONINCK, W., VERSTEIRT, V. & GROOTAERT, P.(Editors).praktijkgericht onderzoek naar kansen en belangrijke stuurvariabelen voor natuurontwikkeling op gronden met voormalig intensief landbouwgebruik. Partim Invertebraten. Pp. 61-64, Bijlage 5. (Rapport)
- DENIS, J., 1930. Les araignées au fond des houillères (1ère note). *Annales de la Société entomologique de France*, XCIX : 273-310.
- DENIS, J., 1932. Les araignées au fond des houillères (2ème note). *Annales de la Société entomologique de France*, CI : 267-280.
- DENIS, J., 1943. Notes sur la faune des Hautes-Fagnes en Belgique : IX. Araneidea. *Bull. Mus. r. Hist. nat. Belg.*, XIX (12) : 1-28, figs. 1-7.
- DENIS, J., 1952. Etudes biospéologiques. XXXV. Araignées récoltées en Roumanie par Robert LERUTH, avec un appendice sur quelques Araignées cavernicoles de Belgique. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, XXVIII (12) : 1-50.
- DENIS, J., 1958. Quelques Micro-Araignées de Belgique. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, XXXIV (29) : 1-14.
- DENIS, J., 1959. Quelques Araignées de Belgique. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, XXXV (28) : 1-11.
- DENIS, J., 1964. Communication : Capture de deux Araignées intéressantes pour la faune de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 100 : LX-LXI.
- DENIS, J., 1965. Notes sur les Erigonides XXXI. *Acartauchenius justus* (O.P. CAMBR.). Araignée nouvelle pour la faune de Belgique. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, XLI (14) : 1-5.
- DENIS, J., 1965. Quelques Araignées nouvelle ou intéressantes pour la faune de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 101 : XXXVII-XXXIX.
- DENIS, J., 1966. *Pseudomaro aenigmaticus* n. gen., n. sp., Araignée nouvelle pour la faune de Belgique et un congénère probable de Sibérie. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, 42 (9) : 1-7.
- DENIS, J., 1970. Notes sur les Erigonides XL. Les Erigonides du nord de la France. *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2° série, 42 (2) : 1228-1237.
- DESENDER, K., ALDERWEIRELDT, M. & POLLET, M., 1989. Field edges and their I mportance for polyphagous predatory arthropods. *Mededelingen van de Faculteit Landbouw, Rijksuniv. Gent*, 54 (3a) : 823-833.
- DESENDER, K., BAERT, L. & MAELFAIT, J.P., 2005. Evaluation of the effects of recent nature development measures in the Yser Estuary on ground beetle and spider assemblages. In: HERRIER, J.L. et al.(Eds.). Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005' – International Conference on Nature Restoration – Practices in European Coastal Habitats, Koksijde (19-23 September 2005), VLIZ Special Publication 19: 595-596.

- DESENDER, K., BAERT, L. & MAELFAIT, J.P., 2006. Evaluation of recent nature development measures in the river IJzer estuary and long-term ground beetle and spider monitoring (Coleoptera, Carabidae; Araneida). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, Entomologie*, 76: 103-122.
- DESENDER, K., HUBLE, J. & VANHERCKE, L., 1982. Loopkevers, spinnen en hooiwagens van het duinreservaat "De Kijkuit" te De Haan (W. Vl.). *Phegea*, 10 (4) : 201-214.
- DESENDER, K., GROOTAERT, P., DEKONINCK, W., BAERT, L., DE BAKKER, D., PAULY, A. & MAELFAIT, J.-P., 2004. Evaluatie van de natuurwaarden en het graslandbeheer van de bermen langs de noordelijke ring rond Brussel. *Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie*, 140: 126-139.
- DETHIER, M., 2007. Les invertébrés des carrières souterraines de craie du nord-est de la Belgique. *Bulletin des Chercheurs de la Wallonie* XLVI : 73-95.
- DETHIER, M. & WILLEMS, L., 2005. Les invertébrés des carrières souterraines de craie de la Montagne Saint-Pierre (Province de Liège, Belgique). Note préliminaire. *Notes fauniques de Gembloux*, 57 : 17-27.
- DETHIER, M. & DEPASSE, J., 2007. La faune invertébrée des grottes de Neptune (anciennement Adugeoir) et du Pont d'Avignon (Province de Namur, Belgique). *Bulletin des Chercheurs de la Wallonie* XLVI : 97-108.
- DETHIER, M. & HUBART, J.-M., 2010. Evolution de la faune invertébrée des grottes de Ramioul (commune de Flémalle, Province de Liège, Belgique). *Bulletin des Chercheurs de la Wallonie*, hors-série n°3: 15-44.
- DUVIGNEAUD, J., 1953. Découverte à Dinant de l'Araignée-Frelon (*Argiope brunnichi*
- ERALY, D., HENDRICKX, F. & LENNS, L., 2009. Condition-dependent mate choice and its implications for population differentiation in the wolf spider *Pirata piraticus*. *Behavioral Ecology* :1-8.
- ERALY, D., HENDRICKX, F., BERVOETS, L. & LENNS, L., 2010. Experimental exposure to cadmium affects metallothionein-like protein levels but not survival and growth in wolf spiders from polluted and reference populations. *Environmental Pollution*, 158: 2124-2131.
- ERALY, D., HENDRICKX, F., BACKELJAU, T., BERVOETS, L. & LENNS, L., 2011. Direct and indirect effects of metal stress on physiology and life history variation in field populations of a lycosid spider. *Ecotoxicology and Environmental Safety*: doi/10.1016/j.ecoenv.2011.04.014.
- EREINS, G., JANSSEN, M., STASSEN, E. & VANKERKHOVEN, F., 2003. Opmerkelijke ongewervelden op de Tiendeberg. *Likona Jaarboek 2002*, 12: 32-39.
- FAGE, L., 1933. Les Arachnides cavernicoles de Belgique. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, XXXVIII (4) : 53-56.
- FRAITURE, A., 1973. A propos de quelques Araignées remarquables. *Les Naturalistes Belges*, 54 (8) : 366-378, figs. 1-6.
- FRAITURE, A., 1973. Note arachnologique. *Bulletin d'information de la Société des naturalistes du Brabant wallon. »Decouvre!«*, 3 (3/4) : 75-78.
- GELLYNCK, K., DE BAKKER, D., VAN NIMMEN, E., MERTENS, J. & KIEKENS, P., 2002. Research and development of spider silk for biomedical applications. Faculty of Applied Sciences , PhD-symposium, Ghent University, 2pp.
- GILTAY, L., 1925. Remarques sur l'éthologie des Lycosides. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 65 : 87-89.
- GILTAY, L., 1926. Remarques sur la classification et la phylogénie des familles d'Araignées. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 66 : 115-131.

- GILTAY, L., 1927. Communication : capture de 2 Araignées nouvelles pour la faune : *Tetragnatha Solandrii* SCOP. et *Aelurillus festivus* C.L. KOCH. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 67 : 184.
- GILTAY, L., 1928. Communication : 1 ♂ de *Drassodes myogaster* (BERTK.) (f. nov. sp.) capturée à Westende. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 68 : 144.
- GILTAY, L., 1934. Communication : un *Atypus affinis* EICHW. capturé à Weelden (Turnhout). *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 74 : 196.
- GILTAY, L., 1934. Quelques aspects de l'Arachnologie. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 74 : 15-21.
- GILTAY, L., 1936. Communication : un couple de *Clubiona diversa* O.P. CAMBR. Belg. nov. sp., capturé à Villers-sur-Lesse. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 76 : 198.
- GOETHALS, B., 2006. Spinnen en hun relatie tot de mens. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 21(3): 83-84.
- GURDEBEKE, S. & MAELFAIT, J.-P., 2001. Het gebruik van spinnen in onderzoek naar effecten van bosfragmentatie. *Nwsbr.Belg. Arachnol. Ver.*, 16(1): 1-5.
- GURDEBEKE, S. & MAELFAIT, J.-P., 2002. Pitfall trapping in population genetics studies: finding the right "solution". *Journal of Arachnology*, 30: 255-261.
- GURDEBEKE, S., MAELFAIT, J.-P. & BACKELJAU, T., 2002. Contrasting allozyme and RAPD variation in spider populations from patchy forest habitats. *Genetica* 183:1-8.
- GURDEBEKE, S., NEIRINCK, B. & MAELFAIT, J.-P., 2000. Population genetic effects of forest fragmentation in Flanders (Belgium) on *Coelotes terrestris* (WIDER) (Araneae: Agelenidae) as revealed by allozymes and RAPD. *Ekológia (Bratislava)*, 19 (Supplement 3): 87-96.
- GURDEBEKE, S., DE BAKKER, D., VANLANDUYT, N. & MAELFAIT, J.-P., 2003. Plans for a large regional forest in eastern Flanders (Belgium): assessment of spider diversity and community structure in the current forest remnants. *Biodiversity and Conservation*, 12: 1883-1900.
- GYSELS, H., VANFLETEREN, J., LIPPENS, P. & MAERTENS, D., 1976. Tien jaar zoologische stages in en om de Ardennen. *Natuurwetenschappelijk Tijdschrift*, 58 : 3-68. Hautes Fagnes (Brackvenn, Eupen, Belgique). . *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 17 (1): 15-21.
- HENDRICKX, F., 1998. Verslag Arabel-excursie naar het "Groot Schietveld" te Brecht en de "Goren" te Westmeerbeke. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 13 (2): 37-47.
- HENDRICKX, F., 1999. De spinnenfauna van het laagveen-gebied de "Damvallei" te Destelbergen (Oost-Vlaanderen). *Nwsbr. Belg. arachnol. Ver.* 14(1):1-7.
- HENDRICKX, F & MAELFAIT, J.-P., 1998. Spider distribution patterns along the tidal river Scheldt (Belgium). In: P. Selden (Ed.), Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh, 1997. British Arachnological Society, Bucks, 285-291.
- HENDRICKX, F. & DE BAKKER, D., 2001. Een faunistische en ecologische bijdrage tot de spinnenfauna van zuid en oost België. Deel 1. *Nwsbr.Belg. Arachnol. Ver.*, 16(1): 23-34.
- HENDRICKX, F. & MAELFAIT, J.-P., 1996. Spinnen en zware metalen; 2. Contaminatie in enkele spinnensoorten van het Schelde-estuarium. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 11(2): 51-56.
- HENDRICKX, F. & MAELFAIT, J.-P., 2001. Is er een typische spinnenfauna aanwezig in de overstromingsgebieden van het Stedelijk natuurreervaat Bourgoyen-ossemeersen ? *Nwsbr.Belg. Arachnol.Ver.* 16 (3): 101-106.

- HENDRICKX, F., DESENDER, K. & MAELFAIT, J.-P., 2001. Verspreidingspatronen en bedreigingen van de Arthropodenfauna van het Schelde-estuarium. *De Levende Natuur* 102: 68-69.
- HENDRICKX, F., MAELFAIT, J.-P. & LENN, L., 2007. Effect of metal stress on life history divergence and quantitative genetic architecture in a wolf spider. *Journal of Evolutionary Biology* 21: 183-193.
- HENDRICKX, F., MAELFAIT, J.-P. & LENN, L., 2008. Effect of metal stress on life history divergence and quantitative genetic architecture in a wolf spider. *Journal of Evolutionary Biology*, 21: 183-193.
- HENDRICKX, F., MAELFAIT, J.-P. & STEENO, R., 1998. Arthropod populations occurring on the banks of the tidal part of the river Scheldt: distribution patterns and threats. *Biol. Jb. Dodonaea* 65: 152-153.
- HENDRICKX, F., DE BAKKER, D. & DE KONINCK, H., 2003. *Centromerus levitarsis*, a new linyphiid spider for the Belgian fauna (Araneae). *Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie*, 139(7-12): 190- 193.
- HENDRICKX, F., DE COCK, K., DE BAKKER, D. & MAELFAIT, J._P., 2001. Differences in geographic distribution and habitat of some cryptic species in the *Pardosa lugubris* group (Araneae: Lycosidae) in Belgium. *Belg. J. Zool.* 131 (2): 61-66.
- HENRARD, A., 2010. Deuxième localité connue pour *Atypus piceus* Sulzer, 1776 Araneae ; Atypidae), une mygale typiquement thermophile. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(2):114-119.
- HENRARD, A., 2010. *Episinus maculipes* Cavanna, 1876 (Araneae; Theridiidae), new to the Belgian fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(2):120-123.
- HERMANNS, J.-F., 1988. *Nigma walckenaeri* (Roewer, 1951), observée dans un milieu naturel. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 7 : 25-26.
- HERMANNS, J.-F., 2001. Rapport de l'excursion d'arabel aux anciennes carriers "Au roches" à Chokier-Flemallehaute, le 7 juin 1998. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 16(1): 35-38.
- HERMANNS, J.-F. & BASTIN, J., 1989. Rapport de l'excursion d'Arabel du 25 juin 1988 aux carrières de Montfort (Prov. de Liège). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 10 : 11-12.
- HERMANNS, J.-F. & JOCQUE, R., 1992. Le cycle vital de *Nigma flavescens* en Belgique. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 7(1): 1-3.
- HERMANNS, J.-F. & RADERMECKER, A., 1992. Présence de l'Argiope fasciée (*Argiope bruennichi* SCOP.) dans la Réserve NAturelle du Rocheux à Theux. *Revue verviétoise d'Histoire Naturelle*: 1-2.
- HIDVEGI, F., 1999. *Atypus affinis* (Atypidae) en Forêt de Soignes. *Les Naturalistes belges*, 80(4) : 436-440.
- HOFFMANN, M., ADAM, S., BAERT, L. et al. – 2005 – Integrated monitoring of nature restoration along ecotones, the example of the Yser Estuary. In: HERRIER, J.L. et al.(Eds.). Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005' – International Conference on Nature Restoration – Practices in European Coastal Habitats, Koksijde (19-23 September 2005), VLIZ Special Publication 19: 191-208.
- HUBART, J.M., 1982. Compléments à l'inventaire faunistique de la grotte de Ramioul. *Bull. Soc. r. belge Geol. Arach.*, XXV : 341-345.
- HUBLE, J., 1975. Arachnofauna van strooisel onder duinstruweel van de Belgische Westkust (Soortenlijst). *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 43 : 146-150.
- HUBLE, J., 1976. Bodemspinnen van duinmoeras en Helmduinen in het staatsnatuurreervaat "De Westhoek" (Soortenlijst). *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 44 : 226-230.

- HUBLE, J., 1980. Captures remarquables d'araignées Linyphiidae dans la réserve naturelle "De Blankaart" (Flandre Occidentale). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 116 (IV-VI) : 99-101.
- HUBLE, J., 1986. Eerste gegevens over de Araneofauna van het bos van Wijnendale. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 2 : 19.
in Vlaanderen. Pas ontdekt en al met uitsterven bedreigd. *Natuur.focus* 10(4): 144-154.
- HUBLE, J. & MAELFAIT, J.-P., 1978. Analysis of the spider fauna from a north and a south facing slope of a coastal dune (Belgium). Abstract. *Symposia of the zoological society n° 42, Arachnology, ed. by P. Merret, Ac. Pr.*, : 530.
- HUBLE, J. & MAELFAIT, J.-P., 1982. Analysis of the spider fauna from a North and a South facing slope of a coastal dune (Belgium). *Faunistisch-Ökologische Mitteilungen*, 5 : 175-189.
- JACOBS, J., 1993. Catalogus van de spinnen van België. Deel XII. Metidae. *Documents de travail de l'I.R.Sc.N.B.* 71: 45-51.
- JACOBS, J., 1994. Spinnen van de 'Lampse beemden' (Alken, Limburg, België). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9(2): 33-39.
- JACOBS, J. & DECLEER, K., 1989. Verslag van de Arabel-excursie naar het natuurreservaat "De Rammelaars" (Gerhoeven-Ham) op 26 september 1987. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 12 : 23-24.
- JACQUEMART, S. & LELOUP, E., 1956. Observations écologiques sur une pelouse xérothermique. Le Thiers Pirard (Comblain-au-Pont). *Mém. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, 134 : 1-100, figs. 1-17, pl. I-III.
- JACQUEMART, S. & LELOUP, E., 1958. Ecologie d'une mare oligothrophe et des biotopes continus. *Mém. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, 144.
- JACQUEMART, S. & LELOUP, E., 1958. Ecologie d'une prairie marécaguse. Chêne-Sauheid, Province de Liège. *Mém. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, 140 : 1-69, figs. 1-21, pl. I-III.
- JANSEN, L., 2010. Eerste waarneming van *Parazygiella montana* (C.L.Koch, 834) (Araneae: Araneidae) voor België. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(1):44-45.
- JANSEN, L., 2011. Spinnen (Araneae) waarnemingen. In: Verslag excursie Hoge Henen 15 mei 2011 (STRUYVE, T et al.). *Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor entomologie*, 147(IX-XII): 258.
- JANSSEN, M., 1979. Spinnenfauna in en rond het Stamprooierbroek, Limburg, België. 43 pp.
- JANSSEN, M., 1980. Spinnenfauna in het Natuurreservaat "De Maten" Genk, Limburg-België. 1-15.(Rapport)
- JANSSEN, M., 1980. Spinnenfauna in het Staatsnatuurreservaat "Ten Haagdoornheide" Houthalen, Limburg-België. 15 pp.(Rapport)
- JANSSEN, M., 1984. De spinnenfauna in de vallei van de Bosbeek-Kaelen Haag te As, Belgisch Limburg. *Natuurhistorisch Maandblad*, 73 (5) : 109-111.
- JANSSEN, M., 1986. Komt *Enoplognatha latimana* Hippa & Oksala voor in België?. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 1 : 9-11.
- JANSSEN, M., 1986. *Macrargus carpenteri* (O.-P. CAMBRIDGE), nieuw voor de Belgische spinnenfauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 2 : 21-22.
- JANSSEN, M., 1987. De spinnenfauna van het natuurreservaat "Het Hageven" te Neerpelt, Belgisch Limburg. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 4 : 9-15.
- JANSSEN, M., 1987. Een geval van gynandromorfie bij spinnen: *Peponocranium ludicum* (O.P.-CAMBRIDGE) (Arachnida, Araneae, Erigonidae). *Natuurhistorisch Maandblad*, 76 (6/7) : 118-119.

- JANSSEN, M., 1988. Twee nieuwe soorten voor de Belgische spinnenfauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9 : 5-6.
- JANSSEN, M., 1991. Spinnen van de Mechelse Heide. *Natuurhistorisch Maandblad*, 80(1): 12-16.
- JANSSEN, M., 1992. Enkele interessante spinnen van een steengroeve in de provincie Luik. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 7(1): 15-18.
- JANSSEN, M., 1992. *Oxyptila pullata* (Thorell, 1875) (Araneae, Thomisidae) in België. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 7(1): 9.
- JANSSEN, M., 1993. Catalogus van de spinnen van België. Deel XIII. Thomisidae. *Documents de travail de l'I.R.Sc.N.B.*, 71: 52-75.
- JANSSEN, M., 1994. Vier nieuwe spinnensoorten voor de Belgische fauna. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 9(3): 82-83.
- JANSSEN, M., 1995. Eben-Emael: derde vindplaats van *Pseudomaro aenigmaticus* DENIS, 1966 in België (Araneae, Linyphiidae). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 10(1): 7-10.
- JANSSEN, M., 1996. Araneologisch onderzoek van een kanaalberm te Vroenhoven (Z.O.-Limburg, België). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 11(2): 46-50.
- JANSSEN, M., 1996. Merkwaardige spinnenfauna op de terril te Waterschei (Limburg, België). *Likona jaarboek 1996*: 37-44.
- JANSSEN, M., 1996. Spinnen van de Hochter Bampd. *Natuurhistorisch Maandblad*, 86(9): 229-232.
- JANSSEN, M., 1998. Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte regio's in België. Deel 5. West-Limburg. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 13 (2): 30-36.
- JANSSEN, M., 1999. Spinnen (Araneae) van de mijnterril te Zolder (Limburg, België) - Nieuwsbr. Belg. Arachnol. Ver. 14(2-3) : 48 – 57.
- JANSSEN, M., 2002. Verslag van de ARABEL-excursie in het Vlaams Natuurreservaat "Mijnterril" te Heusden-Zolder (Limburg, België) op 16 juni 2001. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 17 (2): 25 - 27.
- JANSSEN, M., 2010. 2011 (en meer) pareltjes in ve valle van de Abeek". *Likona Jaarboek 2010*, Nr.20: 32-39.
- JANSSEN, M. & BAERT, L., 1987. Catalogus van de spinnen van België. Deel IV. Salticidae. *Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*, 43 : 32 pp.
- JANSSEN, M. & BONTE, D., 1998. Enkele nieuwe en zeldzame spinnen voor Vlaanderen en België. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 13 (2): 48-51.
- JANSSEN, M. & CREVECOEUR, L., 2008. *Haplodrassus cognatus* (Westring, 1862) nieuw voor de Belgische spinnenfauna (ARANEAE, Gnaphosidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 23 (2): 57-61.
- JANSSEN, M. & MAELFAIT, J.-P., 1990. De spinnenfauna en het beheer van een nat hooilandje aan de Pollismolen te Opitter (Limburg, België). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (3) : 7-13.
- JANSSEN, M., MAELFAIT, J.-P., ALDERWEIRELDT, M. & DESENDER, K., 1994. Faunistische bijdrage tot de kennis van de araneofauna van enkele weinig onderzochte regio's in België. Deel 4. Noord Limburg. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 9(3): 72-81.
- JOCQUE, R., 1972. Contribution à la connaissance des Araignées de la Belgique. I. *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 40 : 214-223.
- JOCQUE, R., 1973. The Spider-Fauna of adjacent woodland areas with different humus types. *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 41 : 153-158.

- JOCQUE, R., 1974. Contribution à la connaissance des Araignées de Belgique. *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 42 : 126-131.
- JOCQUE, R., 1976. Contribution à la connaissance des araignées de Belgique. II. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 112 : 182-192.
- JOCQUE, R., 1977. Contribution à la connaissance des araignées de Belgique. V. Description de *Theridion hublei* n. sp. *Revue Arachnologique*, 1 (2) : 59-63.
- JOCQUE, R., 1977. Contribution à la connaissance des araignées de Belgique. IV. *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 45 : 141-149.
- JOCQUE, R., 1977. On the occurrence of *Agroeca dentigera* KULCZ. in Belgium. (Ar. Club.). *Bulletin of the British arachnological Society*, 4 (2) : 80-82.
- JOCQUE, R., 1986. Etude le l'aranéofaune d'un gradient d'humidité dans une bruyère campinoise (Belgique). *Mémoires de la Société royale Belge d'Entomologie (Comptes Rendus du IXème Colloque Européen d'Arachnologie, Bruxelles 1985)*, 33 : 93-106.
- JOCQUE, R., 1992. Nederlandse namen voor inheemse spinnen. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 7(3): 1-20.
- JOCQUÉ, R., 2009. Sleepnetbemonstering van spinnen (Araneae) in Calluna-vegetatie op de Kalmthoutse Heide, een jaarcyclus. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3):107-118.
- KARAKOC,E., BAERT, L. & MAELFAIT, J.-P., 2011. The impact of nature restoration of the river Ijzer estuary (Belgian coast) on the spider fauna. *Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor entomologie*, 147(I-IV): 30-37.
- KEKENBOSCH, J., 1955. Notes sur les Araignées de la faune de Belgique. I. Oonopidae, Scytodidae. *Inst. r. Sc. nat. Belg.*, XXXI (66) : 1-12.
- KEKENBOSCH, J., 1956. Notes sur les Araignées de la faune de Belgique. II. Clubionidae. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, XXXII (46) : 1-12, figs. 1-2.
- KEKENBOSCH, J., 1958. Araignée nouvelle pour la faune de Belgique : *Synageles hilarulus* (C. KOCH). *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 94 (IX-XI) : 229.
- KEKENBOSCH, J., 1958. Araignées nouvelles pour la faune de Belgique : *Drepanotylus uncatus* (CAMBR.) & *Cryphoeca silvicola* (C.L. KOCH). *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 94 (V-VI) : 129-130.
- KEKENBOSCH, J., 1958. *Atypus affinis* EICHWALD en Belgique (Araneae, Mygalomorphe). *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 94 (XI-XII) : 296-297.
- KEKENBOSCH, J., 1958. Clubiona nouveaux ou peu connus de la faune de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 94 (XI-XII) : 294-295.
- KEKENBOSCH, J., 1958. Notes sur les Araignées de la faune de Belgique. III. Clubionidae. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, XXXIV (26) : 1-12.
- KEKENBOSCH, J., 1958. Notes sur quelques Araignées de la Baraque-Fraiture. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, XXIV (35) : 1-8.
- KEKENBOSCH, J., 1959. Araignée nouvelle pour la faune de Belgique : *Thyreosthenius biovatus* (CAMBR.). *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 95 (IX-X) : 254.
- KEKENBOSCH, J., 1959. Liste des Drassidae de la faune de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 95 (XI-XII) : 342-350.
- KEKENBOSCH, J., 1959. Notes sur quelques Clubionidae nouveaux ou peu connus de la faune de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 95 (I-IV) : 39-40.

- KEKENBOSCH, J., 1960. Araignées nouvelles pour la faune de Belgique : *Oonops domesticus* DALMAS et *Bolyphantes alticeps* (SUNDEVALL). *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 96 (XI-XII) : 254.
- KEKENBOSCH, J., 1961. Araignées intéressantes ou nouvelles pour la faune de Belgique : 1. *Zelotes electus* (C.L. KOCH). 2. *Thanatus striatus* C.L. KOCH. 3. *Heliophanus dampfi* SCHENKEL. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 97 (IX-X) : 304-306, figs. 1-3.
- KEKENBOSCH, J., 1961. Notes sur les Araignées de la faune de Belgique. IV. Salticidae. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, XXXVII (43) : 1-29, figs. 1-3.
- KEKENBOSCH, J., 1962. Note complémentaire sur la répartition, en Belgique, des espèces du genre Agroeca WESTRING. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 98 : 386-387, figs. 1-4.
- KEKENBOSCH, J., 1963. *Acartauchenius scurrilis* (CAMBR.), Arachnide myrmécophile nouveau pour la faune de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 99 : XLI.
- KEKENBOSCH, J., 1963. L'Araignée Porte-Croix. *Carnet du Service Educatif*, 1-31, figs. 1-8.
- KEKENBOSCH, J., 1963. Note sur les espèces belges du genre *Alopecosa* SIMON. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 99 : XLI.
- KEKENBOSCH, J., 1963. Quelques Araignées de la Réserve de Genk. *Bulletin des réserves naturelles et ornithologiques de Belgique* : 23-27.
- KEKENBOSCH, J., 1963. Trois Araignées nouvelles pour la faune de Belgique : *Clubiona stagnatilis* KULCZ., *Savignya frontata* BLACK. et *Streptosphaenus (Diplocephalus) permixtus* CAMBR.. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 99 : C.R. XLIII.
- KEKENBOSCH, J., 1963. Une Araignée nouvelle pour la faune de Belgique : *Ostearius melanopygius* (CAMBR.). *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 99 : C.R. XLVIII.
- KEKENBOSCH, J., 1966. Les Araignées de la Réserve de la Calamine. (1^o partie). *Ardenne & Gaume*, XII (3) : 104-112.
- KEKENBOSCH, J., 1966. Les Araignées de la Réserve de la Calamine. (2^o partie). *Ardenne & Gaume*, XII (4) : 139-149.
- KEKENBOSCH, J., 1966. Note sur les espèces belges du genre *Pirata* (Araneae, Lycosidae). *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 103 : 260-264.
- KEKENBOSCH, J., 1966. Trois Araneus nouveaux pour la faune de Belgique : *A. alpicus* (L. KOCH), *A. ceropegius* (WALCK.) et *A. sanguineus* (C.L. KOCH). *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 103 : 325.
- KEKENBOSCH, J., 1966. Une Araignée nouvelle pour la faune de Belgique : *Tetrilus arietinus* (THORELL). *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 102 : C.R. LVIII.
- KEKENBOSCH, J., 1968. Communication : Araignées nouvelles pour la faune de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 104 : 368-369.
- KEKENBOSCH, J., 1969. *Meta merianae* var. *celata* (BLACK.), nouvelle pour la faune de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 105 : 71.
- KEKENBOSCH, J., 1969. Trois Araignées intéressantes pour la faune de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, 105 : 290.
- KEKENBOSCH, J., 1971. Notes sur les Araignées de la faune de Belgique. V. Thomisidae. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, 47 (37) : 1-27.
- KEKENBOSCH, J., 1972. Communication. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 108 : 225.

- KEKENBOSCH, J., 1978. (en collaboration avec MM. BAERT, L., MAELFAIT, J.-P., BOSMANS, R.), Spinnen van Lagland. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 114 : 174-175.
- KEKENBOSCH, J., 1979. Exposé présidentiel: Historique et évolution de l'arachnologie en Belgique. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 115 : 20-21.
- KEKENBOSCH, J., 1980. Communication : *Araneus incospicuus* (SIMON) araignée nouvelle pour la faune belge. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 116 (X-XII) : 210.
- KEKENBOSCH, J., 1982. Communication : Une araignée rare : *Pardosa bifasciata* (L.K. KOCH, 1834). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 118 : 27.
- KEKENBOSCH, J., 1986. *Atypus affinis* EICHWALD à la "Grande Bruyère" de Rixensart. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 1 : 20-21.
- KEKENBOSCH, J., 1986. Historique et évolution de l'Aranéologie en Belgique. *Mémoires de la Société royale Belge d'Entomologie (Comptes Rendus du IXème Colloque Européen d'Arachnologie, Bruxelles 1985)*, 33 : 107-110.
- KEKENBOSCH, J. & BAERT, L., 1978. Araignées nouvelles pour la faune de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 114 : 59-61.
- KEKENBOSCH, J. & BAERT, L., 1981. Araignées du plateau des Hautes fagnes, Ière partie : Historique et Faunistique. *Estratto da Atti Della Societa Toscana di Science Naturali, Ser. B, Suppl.*, 88 : 234-243.
- KEKENBOSCH, J. & RANSY, M., 1974. Araignée nouvelle pour la faune belge : *Hyptiotes paradoxus* (C.L. KOCH) (Uloboridae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 110 : 170.
- KEKENBOSCH, J. & RANSY, M., 1976. Notes sur quelques araignées peu communes de la faune de Belgique. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 112 : 101-109.
- KEKENBOSCH, J. & RANSY, M., 1977. Communiqué : quelques araignées intéressantes pour la faune belge. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 113 : 248-249.
- KEKENBOSCH, J., BOSMANS, R. & BAERT, L., 1977. Liste des Araignées de la faune de Belgique. *Documents de travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 11 : 25 pp.
- KEKENBOSCH, J., KEKENBOSCH, R. & BAERT, L., 2008. Araignées, une nécessité pour le bon développement de jeunes oisillons d'étourneaux (*Sturnus vulgaris vulgaris* Linnaeus). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 23(3): 114-115.
- KEKENBOSCH, R., 1986. Redécouverte en Belgique de *Cheiracanthium punctorium* (VILLERS). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 1 : 21-22.
- KEKENBOSCH, R., 1986. Salticidae intéressants pour la région bruxelloise. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 1 : 21.
- KEKENBOSCH, R., 1987. Notes sur *Theridion instabile* O.P.-CAMBRIDGE et *Enoplognatha latimana* HIPPA & OKSALA. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 : 12-13.
- KEKENBOSCH, R., 1994. Première contribution à la connaissance de la faune aranéologique du site du 'Kauwberg' à Uccle (Bruxelles, Belgique). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9(2): 48-50.
- KEKENBOSCH, R., 1996. A propos de deux espèces d'*Arctosa* (Araneae, Lycosidae) de la région bruxelloise. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 11(2): 44-45.
- KEKENBOSCH, R., 2005. Contribution à la connaissance de la faune aranéologique de l'agglomération bruxelloise: le site de "Vogelzang" à Anderlecht. *Nieuwsbrief van de*

- KEKENBOSCH, R., 2008. Captures d' *Hasarius adansoni* (Audoin, 1826) et de *Thanatus vulgaris* (Simon, 1870). *Feuille de contact de la Société Arachnologique de Belgique*, 23 (1): 26-27.
- KEKENBOSCH, R., 2008. La faune aranéologique de la réserve de Nysdam à La Hulpe. *Feuille de contact de la Société Arachnologique de Belgique*, 23 (2) : 62-78.
- KEKENBOSCH, R., 2009. Contribution à la connaissance de l'aranéofaune du Parc Naturel Viroin-Hermeton. Première partie : la carrière de Flimoye à Olloy-sur-Viroin (Viroinval). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 119-136.
- KEKENBOSCH, R., 2011. Araignées du Vogelzang : encore deux nouvelles espèces ! *Périodique trimestriel de la CCN Vogelzang CBN*, 16: 8 - 10.
- KEKENBOSCH, R., 2011. Contribution à la connaissance de l'aranéofaune du Parc Naturel Viroin-Hermeton. Quatrième partie : le "Chalaine" à Nismes (Viroinval). *Feuille de contact la Société Arachnologique de Belgique*, 26 (1): 38 -48.
- KEKENBOSCH, R., 2011. L'aranéofaune de la Région de Bruxelles- Capitale.Troisième partie : le site semi-naturel du Kauwberg à Uccle. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(2,3): 154-172.
- KEKENBOSCH, R., 2011. Les dentellières à huit pattes. Natagora- Nature au jardin. *Herbes Folles*, 68: 19 - 26.
- KEKENBOSCH,R.,2010. L'Araneofaune de la "Grande Bruyère" et de la « Prairie du Carpu »à Rixensart(Brabant wallon). *Feuille de contact la Société Arachnologique de Belgique*, 25(1): 52-70.
- KEKENBOSCH,R.,2010. L'araignée porte-croix,élue "araignée de l'année 2010".*Nature Ethique*,n°238,septembre 2010 : 16-17.
- KEKENBOSCH,R.,2010. L'aranéofaune de la Région de Bruxelles- Capitale.Première partie : le site de l'ancienne gare de marchandise Josaphat à Schaerbeek. *Feuille de contact la Société Arachnologique de Belgique*,25 (3): 199-209.
- KEKENBOSCH,R.,2010.La phobie des araignées. *Le Journal du Parc naturel Viroin-Hermeton*, 25 : 4-6.
- KEKENBOSCH, R., & CRISTOFOLI, S., 2011. Contribution à la connaissance de l'aranéofaune du Parc Naturel Viroin-Hermeton. Seconde partie : le « Mwène à Vaucelles » à Treignes (Viroinval). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie*, 147(I-IV): 48 - 62.
- KEKENBOSCH, R. & KEKENBOSCH, J., 1990. Première liste de captures réalisées à Uccle (Brabant). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 5(2): 3.
- KEKENBOSCH, R. & KEKENBOSCH, J., 2011.L'aranéofaune de la Région de Bruxelles- Capitale. Deuxième partie : la réserve naturelle régionale du Kinsendael. *Feuille de contact la Société Arachnologique de Belgique*, 26 (1) : 53 - 63.
- KEKENBOSCH, R. & MAELFAIT, J.-P., 1994. Observations lors de l'excursion d'ARABEL à Virelles (Hainaut, Belgique) le samedi 11 septembre 1993. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9(2): 51-52.
- KEKENBOSCH, R. & VAN NIEUWENHOVE, CH., 2010. Contribution à la connaissance de l'Aranéofaune du Parc Naturel Viroin-Hermeton.Troisième partie: les observations du groupe de travail "Arachnologica Belgica. *Feuille de contact la Société Arachnologique de Belgique*, 25(2): 124-137.
- KEKENBOSCH, R. & VAN NIEUWENHOVE, CH., 2011. Contribution à la connaissance de l'aranéofaune du Parc Naturel Viroin-Hermeton. Cinquième partie : la zone humide du « Ri de la Rosière » à Nismes (Viroinval). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(2,3): 182-196.
- KIEKENS, P., VAN LANGENHOVE, L., 2002. Research and development of spider silk for biomedical applications. Proceedings SEM Annual Conference on Experimental and

Applied Mechanics, Biological Inspired and multi-Functional Materials and Systems;
Milwaukee, Wisconsin, USA, June 10-12, 2002

- LAMBEETS, K., 2007. Verslag arachnologische excursie van 19 mei 2007: "op zoek naar de Grindwolfspin (*Arctosa cinerea*)" en vangsten van het hoogveengebied "Plateau des tailles" te Bihain. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 22(3): 114-125.
- LAMBEETS K., 2008. *Pelecopsis mengei* (Simon, 1884) (Araneae, Linyphiidae), a new species for the Belgian fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 23(2): 79-83.
- LAMBEETS , K., 2009. Nieuwe spinnensoort voor België: *Parazygiella montana* (C.L. Koch, 1834), de Bergsectorspin. *Natuur.Focus*, 8(4): .
- LAMBEETS, K., 2009. Een imposante jager van grindoevers langsleen de Grensmaas: de Grindwolfspin, *Arctosa cinerea* (Fabricius, 1777). *Natuur.Focus*, 8(4): 150-151.
- LAMBEETS, K., 2009. Voorkomen, ecologie en fenologie van de Grindwolfspin [*Arctosa cinerea* (Fabricius, 1777), Lycosidae], langsleen de Grensmaas. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 21-32.
- LAMBEETS, K., 2010. Nieuw voor België: de Bergsectorspin. *Natuur.Focus*, 9(3): 130-131.
- LAMBEETS, K., 2010. Ecoduct Kikbeek: Ontsnippering van heidegebieden voor ongewervelden. *Natuur.Focus*, 9(2): 76-78.
- LAMBEETS, K., 2011. Een nieuwe fotogids voor (Europese) spinnen! *Natuur.focus* 10(1): 42-43.
- LAMBEETS, K., 2011. Les araignées de Belgique et de France. <http://arachno.piwigo.com>. *Natuur.focus*, 10(4): 181.
- LAMBEETS, K. & VAN KEER, K., 2010. Massa-migratiegedrag bij spinnen tijdens overstromingen. *Nieuwsbrief Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(3): 229-233.
- LAMBEETS, K. & BONTE, D., 2009. Between-population variation in homeward orientation behaviour in two riparian wolf spiders. *Behavioural processes*, 82: 62-66.
- LAMBEETS, K. & LAMBRECHTS, J., 2005. De spinnenfauna (Araneae) van een ruderaal terrein langsleen de bezinkingsputten van Tienen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 20(3): 73-80.
- LAMBEETS, K. & LAMBRECHTS, J., 2011., Natuurbeheer afgestemd op loopkevers en spinnen. *Natuur.focus*, 10(2): 81.
- LAMBEETS, K. & VAN KEER, K., 2011. Spinnen troepen samen bij overstromingen. *Natuur.focus*, 9(4): 175-177.
- LAMBEETS, K., BONTE, D. & MAELFAIT, J.-P., 2005. De spinnenfauna (Araneae) van een erosiegeul in het natuurreervaat "De Groeskens" langsleen de Grensmaas (Dilsen-Stokkem'). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 20(1): 10-21.
- LAMBEETS, K., BOSMANS, R. & BONTE, D., 2007. Two exotic spider species (Araneae), *Zoropsis spinimana* (Zoropsidae) and *Saitis barbipes* (Salticidae), recently found in the inner city of Ghent (Belgium). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 22(1): 55-60.
- LAMBEETS, K., BUELENS, G. & VANORMELINGEN, P., 2009. De regio zuidoost-Brabant, de spinnenfauna (Araneae) van het natuurreervaat de Snoekengracht te Vertrijk (Boutersem). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 155-164.
- LAMBEETS, K., BREYNE, P. & BONTE, D., 2010. Spatial genetic variation of a riparian wolf spider *Pardosa agricola* (Thorell, 1856) on lowland river banks: the importance of functional connectivity in linear spatial systems. *Biological Conservation*, 143: 660-668.

- LAMBEETS, K., MAELFAIT, J.-P. & BONTE, D., 2009. Integrating environmental conditions and functional life-history traits for riparian arthropod conservation planning. *Biological Conservation*, 3: 635-647.
- LAMBEETS, K., MAELFAIT, J.-P. & BONTE, D., 2008. Plasticity in flood-avoiding behaviour in two congeneric riparian wolf spiders. *Animal Biology*, 58: 389-400.
- LAMBEETS, K., VAN RANST, J. & BONTE, D., 2010. Is movement behavior of riparian wolf spiders guided by external or internal information? *The journal of Arachnology*, 38(2): 313-318.
- LAMBEETS, K., LEWYLLE, I., BONTE, D. & MAELFAIT, J.P., 2007. The spider fauna (Araneae) from gravel banks along the Common Meuse: riparian assemblages and species conservation. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 22(1): 16-30.
- LAMBEETS, K., LEWYLLE, I., LAMBRECHTS, J. & GEEBELEN, J., 2008. De regio Zuidoost-Brabant: de spinnenfauna (Araneae) van het natuurreservaat Heibos te Kortenaken/Linter. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 23(2): 41-57.
- LAMBEETS, K., VANDEGEHUCHTE, M.L., MAELFAIT, J.-P. & BONTE, D., 2008. Understanding shifts in assemblage structure of predatory arthropods on flooded river banks: a functional trait approach. *Journal of Animal Ecology*, 77: 1162-1174.
- LAMBEETS, K., BONTE, D. VAN LOOY, K. HENDRICKX, F. & MAELFAIT J. P., 2006. Synecology of spiders (Araneae) of gravel banks and environmental constraints along a lowland river system, the Common Meuse (Belgium, the Netherlands). In: Deltshev C. & Stoev P. (eds.) European Arachnology 2005 - *Acta Zoologica Bulgarica Suppl.* 1, 137-149.
- LAMBEETS, K., VANACKER, S., VAN LOOY, K., HENDRICKX, F., MAELFAIT, J.-P. & BONTE, D., 2008. Assemblages of invertebrate terrestrial predators (Araneae; Carabidae) on gravel banks along a lowland river system: a landscape ecological approach. *Biodiversity and Conservation*, 17:3133-3148.
- LAMBRECHTS, J., 1998. Enkele interessante spinnen-waarnemingen uit Oost-Brabant. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 13 (2): 52-54.
- LAMBRECHTS, J., 1998. Waarneming van *Zelotes erebeus* (Thorell) in de Semoisvallei (Provincie Luxemburg). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 13 (1): 17-18.
- LAMBRECHTS, J., 2008. De Tijgerspin al meer dan 10 jaar te gast in Vlaams-Brabant. *Brakona jaarboek 2006-2007*: 42-45.
- LAMBRECHTS, J. & JANSSEN, M., 2010. Monitoring van de spinnenfauna op het ecoduct Kikbeek in Maasmechelen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(1): 1-10.
- LAMBRECHTS, J. & JANSSEN, M., 2002. Spinnen in het stuifzand; de arachnofauna van de "Oudsberg" in Meeuwen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 17 (2): 28 – 49.
- LAMBRECHTS, J. & JANSSEN, M., 2001. De arachnofauna van het Vlaams natuurreservaat 'Houterenberg – Pinnekenswijer'. *Nwsbr. Belg. Arachnol.Ver.* 16(3):87-100.
- LAMBRECHTS, J. & JANSSEN, M., 2005. De spinnenfauna (Araneae) op de taluds van het Albertkanaal tussen Bilzen en Kanne (Riemst): veel variatie in abiotiek resulteert in hoge diversiteit. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 20 (2): 37-67.
- LAMBRECHTS, J. & JANSSEN, M., 2006. een kortlopend onderzoek naar de spinnenfauna van een zand- en grindgroeve aan de rand van de Mechelse heide (Maasmechelen, Limburg). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 20(1): 1-13.

- LAMBRECHTS, J. & JANSSEN, M., 2007. Bijzondere spinnen in Belgisch bosreservaat op boogscheut van Nederland. - *Nieuwsbrief SPINED* 23: 7-9.
- LAMBRECHTS, J. & JANSSEN, M., 2007. Een brug tussen Meerdalbos en Mollendaalbos, hoe reageren de bosbewonende spinnen daarop? *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 22(3): 90-101.
- LAMBRECHTS, J. & JANSSEN, M., 2007. Onderzoek naar de spinnenfauna van bosreservaten in Voeren (Limburg). Deel 1: Vrouwenbos en Konenbos. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 22(1): 1-15.
- LAMBRECHTS, J., JANSSEN, M. & HENDRICKX, F., 2002. 4 nieuwe spinnensoorten voor de Belgische fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 17 (3): 74-79.
- LAMBRECHTS, J., JANSSEN, M. & ZWAENEPOEL, A. 2004. Geen typische bos-spinnenfauna in het calmeynbos (De Panne, west-Vlaanderen). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 19(3): 64-77.
- LAMBRECHTS, J., JANSSEN, M. & ZWAENEPOEL, A., 2007. De spinnenfauna van het Vlaams natuurreervaat Zwinduinen en –polders (Knokke, West-Vlaanderen). Het is 5 voor 12 voor de duingraslandsoorten! *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 22(2): 65-82.
- LAMBRECHTS, J., JANSSEN, M., STASSEN, E. & ZWAENEPOEL, A., 2010. Hoge soortenrijkdom aan spinnen in de fossiele duinen van Adinkerke (De Panne). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(1): 16-40.
- LAMBRECHTS, J., GUELINCKX, R., COLLAERTS, P., VAN DER WIJDEN, B. & JACOBS, M., 2008. De kracht van natuurherstel in Het Vinne. Resultaten van 4 jaar intensieve faunamonitoring. *Brakona jaарboek 2008*: 6-35.
- LAMBRECHTS, J., STASSEN, E., IINDHERBERG, M., VAN DE GENACHTE, G., JANSSEN, M. & GABRIËLS, J., 2003. De rijke fauna van het mijnterrein van Eisden-Lanklaar. *Likona jaарboek 2003*, 13: 42-63.
- LAMBRECHTS, J., JANSSEN, M., STASSEN, E., BRIESEN, L., GUELINCKX, R. & ABTS, H., 2009. De spinnenfauna van het Natuurpuntreservaat Rosdel in Hoegaarden (Vlaams-Brabant): natuurontwikkeling op zijn best!. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 59-78.
- LAMEERE, A., 1884. L'Argyroneta aquatica prise à Rosière-Saint-André (La Hulpe). *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 28 : CLXXXI.
- LAMEERE, A., 1906. Communication : capture de deux Arachnides : *Pholcus phalangioides* FUSSL. et *Scytodes thoracica* LATR.. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 50 : 282.
- LAURENT, J.P., 1960. Chasse aux araignées à Genk. *Association Nationale des Professeurs de biologie de Belgique*, 6 : 100-123.
- LAURENT, J.P., 1963. Guide aranéologique des araignées de la région d'Olloy-Couvin. *Association Nationale des Professeurs de biologie de Belgique*, 9 : 278-309.
- LELOUP, E. & JACQUEMART, S., 1963. Ecologie d'une tourbière bombée (Haute-Ardenne, La Fange aux Mochettes). *Mém. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, 149 : 1-159, figs. 1-43, pl. I-IV.
- LELOUP, E. & KONIETZKO, B., 1956. Recherches biologique sur les eaux saumâtres du Bas-Escaut. *Mém. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, 132 : 1-100, figs. 1-26, pl. I-IV.
- LELOUP, E., VAN MEEL, L. & JACQUEMART, S., 1954. Recherches hydrobiologique sur trois mares d'eau douce des environs de Liège. *Mém. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, 131 : 1-145, figs. 1-8, pl. I-IV.
- LERUTH, R., 1933. Exploration biologique des cavernes de la Belgique et du Limbourg hollandais. XIV^e contribution : Introduction et liste des grottes visitées de décembre 1931 à janvier 1933. *Natuurhistorisch Maandblad*, 22 (5-10) : 54-56.

- LERUTH, R., 1935. Exploration biologique... XXI^o contribution : Deuxième liste des grottes visitées. *Natuurhistorisch Maandblad*, 24, Araignées : n° 7, pp. 88-90, n° 11, pp. 135-138, n° 12, pp. 147-152.
- LERUTH, R., 1935. Exploration biologique... XXVII^o contribution : Arachnida. *Bull. Mus. r. Hist. nat. Belg.*, 11 (39) : 1-34.
- LERUTH, R., 1936. Exploration biologique... XXI^o contribution : Deuxième liste des grottes visitées (suite). *Natuurhistorisch Maandblad*, 25, Araignées : n° 1, pp. 8-10, n° 2, pp. 17-21, n° 3, pp. 29-32, n° 4, pp. 45-47, n° 6, pp. 66-68, n° 7, pp. 80-82.
- LERUTH, R., 1936. Exploration biologique... XXI^o contribution : Deuxième liste des grottes visitées, (suite). *Natuurhistorisch Maandblad*, 26, Araignées : n° 2, pp. 22-23, n° 5, pp. 62-64, n° 7-8, pp. 84-87, n° 9, pp. 99-103, n° 10, pp. 115-116, n° 11, pp. 129-132, n° 12, pp. 141-146.
- LERUTH, R., 1939. La Biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole de la Belgique. *Mém. Mus. r. Hist. nat. Belg.*, 87 : 1-506.
- LITT, R. & CHAPELLE, J., 1995. Présence de l'Argiope fasciée (*Argiope bruennichi* Scop.) près du Domaine de Séroule/Verviers. *Revue Verviétoise d'Histoire Naturelle*, Printemps 1995: 15-16.
- LOCK, K. & JANSEN, C.R., 2011. Effects of metal contamination on the activity and diversity of spiders in an ancient Pb-Zn mining area at Plombières (Belgium). *Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor entomologie*, 147 (V-VIII): 101-109.
- LOMMELEN, J., 2005. De Gewone kameleonspin (*Misumena vatia* Clerck 1757), 138 waarnemingen in 10 jaar: een begin. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 20(3): 101-104.
- MAELFAIT, J.-P., 1977. Communication : *Allomengea scopigera* (GRUBE). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 113 : 97.
- MAELFAIT, J.-P., 1993. Spinnen en natuurontwikkeling in het duinengebied "Home Theunis" te Oostduinkerke. *Duinen*, 7(4): 148-156.
- MAELFAIT, J.-P., 1994. Rode lijsten van spinnen, een nieuwe taakstelling voor ARABEL? *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9(1): 20-25.
- MAELFAIT, J.-P., 1995. Analysis of the spider fauna of the riverine nature reserve 'Walenbos' (Flanders, Belgium) in relation to hydrology and vegetation. *Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology*: 125-135.
- MAELFAIT, J.-P & BAERT, L., 1999. Beschrijving en evaluatie van de natuur in Vlaanderen. 12. Spinnen. In: KUIJKEN, E. (Uitgever). Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel: 84-86, 230-236.
- MAELFAIT, J.P. & BAERT, L., 1975. Contribution to the knowledge of the Arachno- and Entomofauna of different woodhabitats. Part I. *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 43 : 179-196.
- MAELFAIT, J.-P. & BAERT, L., 1978. Contribution to the knowledge of arachno- and Entomofauna of different woodhabitats. Part III : Araneida : Erigoninae. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 114 : 107-118.
- MAELFAIT, J.-P. & BAERT, L., 1987. Het gebruik van spinnen bij ecologische indicatie. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 6 : 24-27.
- MAELFAIT, J.-P. & BAERT, L., 1988. Les araignées sont-elles de bons indicateurs écologiques? In : *Comptes Rendus du Xème Colloque Européen d'Arachnologie*. *Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne*, 59 (h.s. 1) : 155-160.

- MAELFAIT, J.-P. & BAERT, L., 1988. L'usage pratique des araignées en tant qu'indicateurs écologiques. In : *Comptes Rendus du XI^e Colloque d'Arachnologie. Technische Universität Berlin, Dokumentation Kongresse und Tagungen*, 38 : 110-118.
- MAELFAIT, J.-P. & BAERT, L., 1997. Spinnen als bio-indicatoren ten behoeve van het Natuurbehoud in Vlaanderen. *De levende Natuur*, 98(5): 174-179.
- MAELFAIT, J.-P. & BOSMANS, R., 1981. Observations sur l'effort de reproduction de quelques araignées. *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem.*, Ser. B, 88 (suppl.): 95-99.
- MAELFAIT, J.-P. & DE KEER, R., 1988. Waarom is *Oedothorax gibbosus* (BLACKWALL, 1841) zo zeldzaam in Vlaanderen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 7 : 40-42.
- MAELFAIT, J.-P. & DE KEER, R., 1990. The border zone of an Intensively Grazed Pasture as a Corridor for Spiders (Araneae). *Biological Conservation*, 54: 223-238.
- MAELFAIT, J.-P. & HENDRICKX, F., 1996. Spinnen en zware metalen. 1. Een kort overzicht van de literatuur. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 11(2): 33-37.
- MAELFAIT, J.-P. & HENDRICKX, F., 1998. Spiders as bioindicators of anthropogenic stress in natural and semi-natural habitats in Flanders (Belgium). In: P. Selden (Ed.), *Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology*, Edinburgh, 1997. British Arachnological Society, Bucks, 293-300.
- MAELFAIT, J.-P. & HENDRICKX, F., 1998. Terrestrial arthropods as indicators of the ecological effects of habitat fragmentation and of heavy metal contamination. *Biol. Jb. Dodonaea* 65: 162-164.
- MAELFAIT, J.-P. & SEGERS, R., 1986. Spiders communities and agricultural management of meadow habitats. *Actas X congreso internacional de Aracnología Jaca/España*, I : 239-243.
- MAELFAIT, J.-P., BAERT, L. & DESENDER, K., 1997. Effects of groundwater catchment and grassland management on the spider fauna of the dune nature reserve 'De Westhoek' (Belgium). *Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology, Siedlce*: 221-236.
- MAELFAIT, J.-P., DE KEER, R. & DE MEESTER, L., 1990. Genetical background of the polymorphism of *Oedothorax gibbosus* (Bl.) (Linyphiidae, Araneae). *Revue Arachnologique*, 9(2): 29-34.
- MAELFAIT, J.-P., DESENDER, K. & BAERT, L., 1989. Some examples of the practical use of spiders and carabid beetles as ecological indicators. *Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België"*, Brussel 1988, : 437-442.
- MAELFAIT, J.-P., DESENDER, K. & BAERT, L., 2007. Spider colonisation and source-sink effects in newly developed dunes and dikes along the river Ijzer estuary. *Coastline reports* 7: 41-52.
- MAELFAIT, J.-P., LAVRYSEN, C. & JANSSEN, M., 1993. De spinnenfauna van het Buitengoed te Mol (Provincie Antwerpen, België). I. Natuurbeheersaspekten. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 8(3): 47-52.
- MAELFAIT, J.-P., POLLET, M. & JANSSEN, M., 1991. Spiders of Marshland Habitats in the North of East Flanders (Belgium). *Proceedings of the 4th ECE/III.SIEEC, Gödöllő*:
- MAELFAIT, J.-P., SEGERS, H. & BAERT, L., 1990. A preliminary analysis of the forest floor spiders of Flanders (Belgium). *Bulletin de la Société européenne d'Arachnologie*, N° hors série 1: 242-248.
- MAELFAIT, J.-P., ALDERWEIRELDT, M., DESENDER, K. & BAERT, L., 1989. Lycosid spiders of the Belgian coastal dunes and saltmarshes. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 125 : 327-332.

- MAELFAIT, J.-P., BAERT, L., BONTE, D. & HENDRICKX, F., 2000. The richness and paucity of the spider fauna of the Belgian coast. *Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Entomologie*, 70: 97-107.
- MAELFAIT, J.-P., BAERT, L., HUBLE, J. & DE KIMPE, A., 1980. Life cycle timing, microhabitat preference and coexistence of spiders. *Proceedings of the 8th International Arachnologen-Kongress Wien 1980*, : 69-73.
- MAELFAIT, J.-P., BAERT, L., JANSEN, M. & ALDERWEIRELDT, M., 1998. A red list for the spiders of Flanders. *Bulletin van het Koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen, Entomologie*, 68: 131-142.
- MAELFAIT, J.-P., BRUYNBROECK, V., VANUYTVEN, H. & DE KEER, R., 1988. De eerste waarnemingen van *Zelotes aeneus* (SIMON, 1878) in België, het belang daarvan voor het natuurbehoud. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 8 : 53-55.
- MAELFAIT, J.-P., DE KNIJF, G., DE BECKER, P. & HUYBRECHTS, W., 1994. Onderzoek naar de relatie tussen waterhuishouding en spinnenfauna van het Walenbos (Tielt-Winge, België). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 9(3): 59-71.
- MAELFAIT, J.-P., JOCQUE, R., BAERT, L. & DESENDER, K., 1989. Heathland management and spiders. *Acta Zool. Fennica*, 190: 261-266.
- MAELFAIT, J.-P., JOCQUE, R., BAERT, L. & RANSY, M., 1977. Communication : Spinnen van Elsenborn. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 113 : 181-183.
- MAELFAIT, J.-P., DESENDER, K., POLLET, M., SEGERS, H. & BAERT, L., 1991(1992). Carabid beetle and spider communities of Belgian forest stands. *Proc. of IVth European Congress of Entomology/XII SIEEC, Gödöllö, Hungary*, 1: 187-194.
- MAELFAIT, J.-P., BAERT, L., BONTE, D., DE BAKKER, D., GURDEBEKE, S. & HENDRICKX, F., 2004. The use of spiders as indicators of habitat quality and anthropogenic disturbance in Flanders, Belgium. In: SAMU, F. & SZINETAR, Cs. (eds.). *European Arachnology 2002*: 129-141.
- MAES, L., VANACKER, D., PARDO, S. & MAELFAIT, J.-P., 2004. Comparative study of courtship and copulation in five *Oedothorax* species. *Belgian Journal of Zoology*, 134(2/1): 39-35.
- MERTENS, J. & COESSENS, R., 1980. Sex pheromone in *Zygiella x-notata* (Araneidae). *Proceedings of the 8th International Arachnologen-Kongress Wien 1980*, : 221-223.
- NOORDAM, A.P., 1993. Spinnen van het Trickebruch en omgeving (Hautes Fagnes, België). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 8(1): 1-12.
- PEETERS, H., DE GRAAF, D.Th. & POOT, P., 1987. De Wespenspin, *Argiope bruennichi* SCOP., rukt op. *Natuurhistorisch Maandblad*, 76 (1) : 11-15.
- PEETERS, H., DE GRAAF, D.Th. & POOT, P., 1987. Nogmaals de Wespenspin (*Argiope bruennichi* SCOP.). *Natuurhistorisch Maandblad*, 76 (4) : 113-114.
- PEETERS, L. & VAN KEER, K., 2009. Aanwezigheid van *Eresus sandaliatus* (Martini & Goeze, 1778) (Araneae: Eresidae) in België. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 153-154.
- PÉTILLON, J., LAMBEETS, K., RACT-MADOUX, B., VERNON, P. & RENAULT, D., 2011. Saline stress tolerance partly matches with habitat preference in ground-living wolf spiders. *Physiological Entomology*, 36(2): 165-172.
- PETIT, J., 1986. L'araignée-frelon (*Argiope bruennichi* SCOPOLI) à la montagne Saint-Pierre. *Natura Mosana*, 39 (4) : 100-110.
- Pholcidae) in antwerpse haven en enkele algemene bedenkingen bij spinnenmigratie. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 16(1): 81-86.

- POLLET, M. & HUBLE, J., 1987. De verspreiding van de spinnenfauna in het bos van Wijnendale (W.VL.). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 6 : 28-36.
- PUTS, C., 1988. L'Argiope fasciée en Belgique : radioscopie d'une conquête. *Réserves Naturelles*, 4 : 116-118.
- PUTS, Cl., 1982. Premières données concernant les araignées et les opilions de le Montagne Saint Pierre. *Naturalistes Belges*, 63 (5-6-7) : 124-134.
- PUTS, Cl., 1987. L'Argiope fasciée conquiert la Montagne Saint-Pierre. *Réserves Naturelles*, 2 : 41-47.
- PUZIN, C., ACOU, A., BONTE, D. & PETILLON, J., 2011. Comparison of reproductive traits between two salt-marsh wolf spiders (Araneae, Lycosidae) under different habitat suitability conditions. *Animal Biology*, 61: 127-133
- RADERMECKER, A., 2002. Araignées des palses de la reserve naturelle domaniale des Hautes Fagnes (Brackvenn, Eupen, Belgique). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 17 (1): 15-21.
- RADERMECKER, A. & COLLARD, J., 1987. Introduction aux araignées des Hautes Fagnes. *Hautes Fagnes*, 53 (2) : 50-51.
- RADERMECKER, A. & HOFMANS, K., 1992. Rapport de l'excursion d'ARABEL du 20 mai 1989 dans le Parc naturel de Viroin-Hermeton. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 7(1): 10-12.
- RANSY, M., 1986. Liste des araignées capturées à Virelles (Hainaut) lors de l'excursion annuelle de la Société royale belge d'Entomologie le 14.VI.1986. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 122 : 276-277.
- RANSY, M., 1986. Liste des araignées capturées par M. Rouard à Chimay dans des écorces d'Acer pseudoplatanus. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 2 : 20.
- RANSY, M., 1986. Trois araignées rares en Belgique de la collection de J. Roses. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 2 : 21.
- RANSY, M., 1987. Les problèmes d'identification du genre *Araniella* (Araneidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 4 : 25-28.
- RANSY, M., 1990. Araignées capturées par frappage d'arbres fruitiers. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 5(2): 2.
- RANSY, M. & BAERT, L., 1985. Catalogue des araignées de Belgique, Deuxième partie: les cribellates - *Documents de travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 22 : 24 pp.
- RANSY, M. & BAERT, L., 1987. Catalogue des araignées de Belgique. Troisième partie. Les Araneidae. *Documents de travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 26 : 41 pp.
- RANSY, M. & BAERT, L., 1987. Catalogue des araignées de Belgique. Cinquième partie. Anyphaenidae, Argyronetidae, Atypidae, Dysderidae, Mimetidae, Nesticidae, Oonopidae, Oxyopidae, Pholcidae, Pisauridae, Scytodidae, Segestriidae, Eusparassidae, Zodariidae et Zoridae. *Documents de travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 46 : 25 pp.
- RANSY, M. & BAERT, L., 1991. Catalogue des Araignées de Belgique. Partie VIII. Gnaphosidae. *Documents de travail de l'I.R.Sc.N.B.*, 64: 7-30.
- RANSY, M. & BAERT, L., 1991. Catalogue des Araignées de Belgique. Partie X. Tetragnathidae. *Documents de travail de l'I.R.Sc.N.B.*, 64: 43-52.
- RANSY, M. & DETHIER, M., 2006. Note sur *Porrhomma rosenhaueri* (L. Koch, 1872) (Araignée, Linyphiidae) en Belgique. *Bulletin des Chercheurs de la Wallonie*, XLV : 109-112.

- RANSY, M., BAERT, L. & DETHIER, M., 2005. Les araignées du Ru de Targnon (commune de Theux, Province de Liège, Belgique). *Natura Mosana*, 58(1) : 1-10.
- RANSY[†], M., BAERT, L. & KEKENBOSCH, R., 2011. Les araignées de la Montagne Saint-Pierre identifiées par Maurice Ransy. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(2,3): 135-153.
- RANSY, M., KEKENBOSCH, J. & BAERT, L., 1990. Catalogue des araignées de Belgique. Partie VI. Clubionidae et Liocranidae. *Documents de travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 57 : 30 pp.
- RANSY, M., BAERT, L., VANHERCKE, L. & DETHIER, M., 2009. Récoltes récentes d'araignées et d'opilions dans les milieux souterrains en Belgique. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 99-106.
- SCHUMACKER, M., 1978. Araignées des prairies. Guide d'identification. Centre Paul Brien - Treignes. *Les cahiers du Viroin*, : 56 pp.
- Scopoli). *Naturalistes Belges*, : 131-135.
- SEGERS, H., 1986. *Uloborus plumipes* LUCAS, nieuw voor de Belgische fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 1 : 18-20.
- SEGERS, H., 1987. Determinatieproblemen in de *Philodromus aureolus*-groep (Araneae: Philodromidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 6 : 9-15.
- SEGERS, H., 1987. *Philodromus praedatus* O.P.-CAMBRIDGE nieuw voor de Belgische fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 : 10-11.
- SEGERS, H., 1988. Enkele nieuwe of zeldzame spinnesoorten voor de Belgische fauna (Araneae, Linyphiidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 8 : 43-45.
- SEGERS, H., 1989. A redescription of *Philodromus albodus* KULCKZYNSKI, 1911 (Araneae: Philodromidae). *Bulletin of the British arachnological Society*, 8 (2) : 38-40.
- SEGERS, H., 1989. De levenscyclus van *Pardosa lugubris* (WALCKENAER, 1802) in het Zoniënbos (Araneae, Lycosidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 12 : 5-14.
- SEGERS, H., 1989. On the occurrence of hypogean spiders in forest habitats. *Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België"*, Brussel 1988, : 199-202.
- SEGERS, H., 1990. The identification and taxonomic status of *Philodromus praedatus* O.P.-CAMBRIDGE (Araneae: Thomisidae). *Revue Arachnologique*, 9 (2) : 11-14.
- SEGERS, H. & BAERT, L., 1991. Catalogus van de spinnen van België. Deel IX. Philodromidae. *Studiedocumenten van het K.B.I.N.*, **64**: 31-42.
- SEGERS, H. & BOSMANS, R., 1988. *Pseudocarorita thaleri* (SAARISTO, 1971), nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Linyphiidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 7 : 22-24.
- SEGERS, H. & DIERCKENS, K., 1988. *Argiope bruennichi* (SCOPOLI, 1772) in West-Vlaanderen (Araneae, Araneidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 8 : 27-28.
- SEGERS, H. & HEIRMAN, J., 1991. De spinnenfauna van een oude boomgaard en aanpalende heg te Sint-Maria-Lierde. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, **6**(3): 13-15.
- SEGERS, H. & MAELFAIT, J.-P., 1988. A comparative study of the spider communities of different woodland habitats. In : *Comptes Rendus du XIème Colloque d'Arachnologie. Technische Universität Berlin, Dokumentation Kongresse und Tagungen*, 38 : 154-160.
- SEGERS, H. & MAELFAIT, J.-P., 1988. Faunistical observations on the spider fauna of the Zoniën forest (Belgium). In : *Comptes Rendus du Xème Colloque Européen d'Arachnologie. Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne*, 59 (h.s. 1) : 205-206.

- SEGERS, H. & MAELFAIT, J.-P., 1990. Field and laboratory observations on the life cycle of *Coelotes terrestris* and *Coelotes inermis* (Araneae: Agelenidae). *Bull. Soc. eur. Arachnol.*, H.S. n^o&: 314-324.
- SEGERS, H. & POLLET, M., 1988. Aspecten van de spinnenfauna van enkele bosbestanden te Zedelgem (W.Vl.). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 8 : 47-52.
- SEGERS, R. & BOSMANS, R., 1982. Diversity and similarity between 7 sampling sites at the "Moer", Bornem (Belgium) based on pitfall trapping of Staphylinidae, Carabidae (Colocephaloptera) and Araneae. *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 50 : 202-216. sinaasappelen... *Rupelblad* 20(2): 9.
- SPEYBROECK, J., BONTE, D., COURTENS, W., GHESKIÈRE, T., GROOTAERT, P., MAELFAIT, J.-P., PROVOOST, S., SABBE, K., STIENEN, E.W.M., VAN LANCKER, V., VAN LANDUYT, W., VINCX, M. & DEGRAER, S., 2008. The Belgian sandy beach ecosystem - a review. *Marine Ecology*, 29: 171-185.
- STRUYVE, T., 2011. Verslag eerste Belgische dubbelexcursie. Deel 1: zilte kreken van het Meetjesland. *Atalanta*, Januari-februari-Maart 2011: 16.
- the Mediterranean dwarfspider *Diplocephalus graecus* (O.P.-Cambridge, 1872) in Belgium (Araneae: Linyphiidae). *Belgian Journal of Zoology* 132(2): 171-173.
- THOMAS, M., 1927. Communication : *Araneus quadratus* CLERCK recueillis à Westende. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 67 : 249-250.
- THOMAS, M., 1928. Communication : sur *Scytodes thoracica*, *Agelena labyrinthica* et *Ocyale mirabilis*. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 68 : 144.
- THOMAS, M., 1929. Capture d'Araignées à Dour. *Bulletin des naturalistes de Mons et du Borinage*, 9-10 : 96-97.
- THOMAS, M., 1931. Communication : un *Misumena vatia* Cl. capturé à Morialmé. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 71 : 122.
- THOMAS, M., 1932. Communication. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 72 : 124.
- THOMAS, M., 1933. Communication : un *Marpissa muscosa* Cl. (Attidae) pris aux environs de Chaudfontaine. *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 73 : 268.
- TIPS, W., 1978. The spiderfauna of alder carr and other ecotypes at the walensboscomplex, Belgium. *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 46 : 172-185.
- VAN DE WALLE, A. & BAERT, L., 1995. Compilatielijst van de literatuur over de Belgische Spinnen niet opgenomen in "The Spiders of Great Britain and Ireland" van ROBERTS (1985,1987). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 10(2): 29-40.
- VAN DER KRIEKEN, B., 2010. Une nouvelle espèce d'araignée en Wallonie. *Clin d'œil*, 6 (2^{ème} Semestre) : 22-23.
- VAN DER KRIEKEN, B., 2011. *Tegenaria fuesslini pavesi*, 1873 (Araneae: Agelenidae), een nieuwe soort voor de Belgische fauna. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(2-3): 179-181.
- VAN HELSDINGEN, P.J., 1969. A reclassification of the species of *Linyphia* LATREILLE based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae). I. *Zoologische Verhandelingen*, 105 : 1-303, figs. 1-408, pl. I-II.
- VAN KEER, J., 1986. *Enoplognatha latimana* (HIPPA & OKSALA). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 1 : 17-18.
- VAN KEER, J., 1993. *Achaearanea veruculata* (Urquhart, 1885): nieuw voor België of toevallige gast? *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 8(1): 21.
- VAN KEER, J. & VAN KEER, K., 1987. Bevestiging van het voorkomen van *Dictyna civica* (LUCAS) in België en de verspreiding van de soort. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 6 : 7-8.

- VAN KEER, J. & VAN KEER, K., 1987. *Theridion instabile* (O.P.-CAMBRIDGE) opnieuw waargenomen in België. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 4 : 29-30.
- VAN KEER, J. & VAN KEER, K., 1988. *Theridiosoma gemmosum* (L. KOCH, 1877) nieuw voor de Belgische fauna (Araneae : Theridiosomatidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 8 : 41-42.
- VAN KEER, J. & VAN KEER, K., 1990. Enkele fenologische gegevens van *Theridiosoma gemmosum* (L. KOCH, 1877). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (3) : 14.
- VAN KEER, J. & VAN KEER, K., 1992. Twee interessante vondsten voor de Belgische spinnenfauna: *Tegenaria saeva* en *Anelosimus pulchellus*. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 7(1): 13-14.
- VAN KEER, J. & VAN KEER, K., 1993. Spinnenfauna van het Gravenbos te Humbeek (Brabant). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 8(2): 25-31.
- VAN KEER, J. & VANUYTEN, H., 1993. Catalogus van de Spinnen van België. Deel XI. Theridiidae, Anapidae en Theridiosomatidae. *Documents de travail de l'I.R.Sc.N.B.*, 71: 7-44.
- VAN KEER, K., 1991. *Dictyna major* Menge, 1869: terug van weggeweest. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 6(3): 1.
- VAN KEER, K., 2004. Het "monster van Loch Ness" onder de Belgische spinnen (*Eresus* sp.) terug waargenomen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 19(3): 78-79.
- VAN KEER, K., 2006. Exotische spinnen (Araneae) in ons land: een stand van zaken. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 21(3): 72-74.
- VAN KEER, K., 2006. Meldingen van de Europese spin van het jaar 2006, *Misumena vatia* (Clerc, 1757), in België. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 21(3): 86-87.
- VAN KEER, K., 2007. Exotic spiders (Araneae): Verified reports from Belgium of imported species (1976-2006) and some notes on apparent neozoan invasive species. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 22(2): 45-54.
- VAN KEER, K., 2008. Korte berichten uit het veld (1): *Scytodes* tart de winter? *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 23(3): 106-107.
- VAN KEER, K., 2008. Korte berichten uit het veld (2): *Pisaura mirabilis* en de rups. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 23(3): 108-109.
- VAN KEER, K., 2009. Betrapt: Spinnen lusten Aziatische lieveheersbeestjes. *Natuur.focus* 8(3):109-110.
- VAN KEER, K., 2009. Korte berichten uit het veld (3): Infanticide of broedzorg-gedrag door mannelijke *Pholcus phalangioides*??. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 199-200.
- VAN KEER, K., 2009. Predatie van het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (*Harmonia axyridis*: Coleoptera, Coccinellidae) door Belgische spinnen (Araneae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 165-166.
- VAN KEER, K., 2010. Korte berichten uit het veld (4): Grote diversiteit aan arachnide prooien in nesten van *Sceliphron curvatum* (Smit, 1870) (Hymenoptera: Sphecidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(1): 71-72.
- VAN KEER, K., 2010. Korte berichten uit het veld (5): Een vermoedelijk geval van necrofagie bij *Gongylidium rufipes* Linnaeus, 1758). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(2): 158-159.
- VAN KEER, K., 2010. An update on the verified reports of imported spiders (Araneae) from Belgium. *Nieuwsbrief Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(3): 210-214.

- VAN KEER, K., 2010. Korte berichten uit het veld (6). *Diaeа dorsata*(Fabricius,1777) actieve bestuiver van orchidee? *Nieuwsbrief Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(3): 215-216.
- VAN KEER, K., 2011. Exotische spinnen in België. *Natuur.focus*, 10(3): 96-103.
- VAN KEER, K., 2011. In beeld of op ANTenne. De Europese spin van het jaar 2011: 'de gewone doolhofspin' en de spinnenvereniging ARABEL. *Antenne. Tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA)*, 5(1): 18-19.
- VAN KEER, K., 2011. Tentoonstelling 'Kijk eens binnen bij de spinnen' in Turnhout. *Antenne. Tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA)*, 5(1): 6.
- VAN KEER, K. & DEKONINCK, W., 2011. De insecten-dia-collectie van August Verbruggen / Les dias d'insectes d'August Verbruggen. *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie*, 147: 84-85.
- VAN KEER, K. & LOUVIGNY, R., 2010. De aanwezigheid van *Macaroeris nidicolens* (Walckenaer, 1802) (Aranea: Salticidae) in België. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(1): 41-43.
- VAN KEER, K. & PALMANS, G., 2011. Eerste meldingen van *Meta menardi* (Latrelle, 1804) (Araneae: Tetragnathidae) voor Vlaanderen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 26(2-3): 176-178.
- VAN KEER, K. & VAN KEER, J., 2001. Ingeburgerde exotische trilspinnen (Araneae: Pholcidae) in de Antwerpse haven en enkele algemene bedenkingen bij spinnenmigratie. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 16(3): 81-86.
- VAN KEER, K. & VAN KEER, J., 2005. The spiders (Araneae) of Antwerp inner city: faunistics and some reflections on ecology. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 20(3): 81-90.
- VAN KEER, K. & VAN KEER, J., 2006. Verrassende spinnenrijkdom in Antwerpse binnenstad. Kapstok voor ecologisch beheer van stedelijk groen. *Natuur. focus* 5(1):17-21.
- VAN KEER, K. & VANUYTVEN, H., 2009. Verschillen in spinnenfauna (Araneae) tussen Antwerpen-stad en haar wijdere omgeving: een poging tot verklaring. *Antenne. Tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA)*, 3(4): 17-20.
- VAN KEER, K., OGER, P. & MAINGEOT, M., 2010. First record of *Sibianor larae* Logunov, 2001 (Araneae: Salticidae) for Belgium. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(1): 46-49.
- VAN KEER, K., DE KONINCK , H., VANUYTVEN, H. & VAN KEER, J., 2006. Some -mostly southern European- spider species (Araneae), new or rare to the Belgian fauna, found in the city of Antwerp. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 20(2): 33- 40.
- VAN KEER, K., DE KONINCK, H., VANUYTVEN, H. & VAN KEER, J., 2009. Spiders as bio-indicators: Microhabitat spider fauna specificity within an Antwerp former monastery garden. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 24(1-3): 85-88.
- VAN KEER, K., PEETERS, L. & JANSEN, T., 2011. De Lentevuurspin in Vlaanderen. Pas ontdekt en al met uitsterven bedreigd. *Natuur.focus* 10(4): 144-154.
- VAN KEER, K., VAN KEER, J., DE KONINCK, H. & VANUYTVEN, H., 2007. Another Mediterranean spider, *Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864 (Araneae: Miturgidae), new to Belgium. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 22(1): 61-64.
- VAN KEER, K., VANUYTVEN, H., DE KONINCK, H. & VAN KEER, J., 2010. More than one third of the Belgian spider fauna (Araneae) found within the city of Antwerp: faunistics and some reflections on urban ecology. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 25(2): 160-180.

- VAN KEER, K., VAN KEER, J., DE KONINCK, H. & VANUYTVEN, H., 2008. "Loch Ness monster" found: First verified record of *Eresus* sp. for Belgium since 1896. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 23(3): 110-113.
- VAN LOOY, K., KURSTJENS, G. & PETERS, B., 2009. De Maas in Beeld. Resultaten van 15 jaar ecologisch onderzoek. Vlaamse Maasvallei. M.m.v. Pepijn Calle, Alexander Van Braeckel, Kevin LAMBEETS, Kobe Janssen, Peter Engelen & Marleen Massonet. Drukkerij Gijseberg, Maasmechelen. pp.150.
- VAN NIMMEN, E., GELLYNCK, K., DE BAKKER,D., GHEYSENS, T., MERTENS, J., van ongewervelden als ecologische indicatoren in Vlaamse integrale bosreservaten. 4. Het belang van integrale bosreservaten voor arboricole en bodembewonende spinnen en loopkevers.139 Pp, 31 bijlagen (Rapport).
- VAN PRAET, H., 1977. Communiqué : Melding van de vangst van enkele zeldzame Linyphiidae. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 113 : 249.
- VAN PRAET, H., 1977. Synecological study of surface-active Araneae from wood- and meadowhabitats. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 113 : 111-117.
- VAN PRAET, H., 1978. Contribution to the phenology of four Linyphiidae species (Araneae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 114 : 213-218.
- VAN PRAET, H. & KINTDT, C., 1979. Experimentele analyse van biometrische data bij araneae. *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 115 : 89-92.
- VAN PRAET, H. & KINTDT, C., 1979. Influence de la température sur le développement embryonnaire d'*Erigone atra* (BLACKWALL) et d'*Oedothorax fuscus* (BLACKWALL) (Araneida : Linyphiidae). *Biologisch Jaarboek Dodonaea*, 47 : 107-116.
- VANACKER, D., 2006. Voortplanting bij spinnen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 21(3): 85.
- VANACKER, D., MAELFAIT, J.-P. & HENDRICKX, F., 2002. Kiest *tuberosus* vlugger de optimale vochtigheidsconditie dan *gibbosus* in de mannelijk-dimorfische *Oedothorax gibbosus* (Blackwall, 1841) (Erigoninae, Araneae), *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 17(3): 80-91.
- VANACKER, D., PARDO, S. & MAELFAIT, J.-P., 2004. Different forms of cannibalism in the dwarf spider *Oedothorax gibbosus* (Blackwall, 1841). SAMU,F. & SZINETÁR C.S. (Eds.), *European Arachnology 2002*: 117-126.
- VANACKER, D., DERROOSE, K., MAES, L. & MAELFAIT, J.-P., 2002. Wat is de functie van het web bij de dwergspin *Oedothorax gibbosus* (Blackwall, 1841)? *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 17(2): 50-59.
- VANACKER, D., DERROOSE, K., PARDO, S., BONTE, D. & MAELFAIT, J.-P., 2004. Cannibalism and prey sharing among juveniles of the spider *Oedothorax gibbosus* spiders (Blackwall, 1841) (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae). *Belgian Journal of Zoology*, 134(2/1): 23-28.
- VANACKER, D., HENDRICKX, F., MAES, L., VERRAES, P. & MAELFAIT, J.-P., 2004. Can multiple mating compensate for slower development and longer adult life in a male Dimorphic dwarf spider? *Biological Journal of the Linnean Society*, 82: 269-273.
- VANACKER, D., MAES, L., PARDO, S., HENDRICKX, F. & MAELFAIT,J.-P., 2003. Is the hairy groove in the *gibbosus* male morph of *Oedothorax gibbosus* (Blackwall, 1841)a nuptial feeding device? *The Journal of Arachnology*,31:309-315.
- VANACKER, D., VANDEN BORRE, J., JONCKHEER, A., MAES, L., PARDO, S., HENDRICKX, F. & MAELFAIT, J.-P., 2003. Dwarf spiders (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae): good candidates for evolutionary research. *Belgian Journal of Zoology*, 133(2): 143-149.

- VANDEGEHUCHTE, M., DE LA PEÑA, E., BONTE, D., 2011. Contrasting covariation of above- and belowground invertebrate species across host-plant genotypes. *Journal of Animal Ecology*, 80: 148-158
- VANDEN BORRE, J., BONTE, D. & MAELFAIT, J.-P., 2004. Aéronautisch gedrag ('ballooning') bij spinnen (Araneae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 19 (1): 1-24.
- VANDEN BORRE, J., MAELFAIT, J.-P. & BOSMANS , R., 2003. De genera *Diplocephalus*, *Savignia* en *Erigonella* (Araneae, linyphiidae, Erigoninae) in België: een beknopte literatuurstudie. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 18(1): 1-19.
- VANDEN EECKHOUDT, J.P., 1953. A propos de l'Araignée-Frelon (*Argiope brunnichi* Scopoli). *Naturalistes Belges*, : 135-136.
- VANTHOURNOUT, B., SWAEVERS, J. & HENDRICKX, F., 2011. Spiders do not escape reproductive manipulations by *Wolbachia*. *BMC Evolutionary Biology*, 11:15. Doi:10.1186/1471-2418-11-15.
- VANUYTVEN, H., 1985. Twee jaar araneologisch onderzoek op het Fort 2 te Wommelgem (Provincie Antwerpen) (Araneae). *Phegea*, 13 (4) : 133-140.
- VANUYTVEN, H., 1986. *Eresus niger* in België?. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 2 : 5-6.
- VANUYTVEN, H., 1986. The spiderfauna of the Antwerp sewers (Araneae). *Phegea*, 14(4): 127-129.
- VANUYTVEN, H., 1987. Een eerste spinnenonderzoek op het Rot. *uit Bijdrage tot de kennis van de natuurwetenschappelijke waarde van het Rot te Antwerpen L.O.*: 42-43.
- VANUYTVEN, H., 1987. Een nieuwe soort voor de Belgische fauna op de Antwerpse Linkeroever. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 4 : 23-24.
- VANUYTVEN, H., 1988. De spinnen van de natuurgebieden op de Antwerpse Linkeroever (Araneae). *Linkeroever*, 10 (2) : 18-27.
- VANUYTVEN, H., 1988. Spinnen van de Hobokense Polder (Hoboken, Antwerpen). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 7 : 14-18.
- VANUYTVEN, H., 1989. De spinnenfauna van een heiderelict in het domein Ertbrugge te Deurne (Antwerpen). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 11 : 7-11.
- VANUYTVEN, H., 1990. A note on the strange mass behaviour of *Ostearius melanopygius* (Araneae, Linyphiidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (2) : 17.
- VANUYTVEN, H., 1990. De spinnenfauna van een veenmossenvegetatie in Meerdonk (Oost-Vlaanderen). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (1) : 11-12.
- VANUYTVEN, H., 1991. A redescription of *Phoronocidia paradoxa* (Lucas,1846) (Araneae, Theridiidae). *Phegea*, 19(3): 103-105.
- VANUYTVEN, H., 1991. Alfabetische lijst van de publikaties betreffende de spinnen in België. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 6(1): 1-22.
- VANUYTVEN, H., 1991. Spinnen in gebouwen in België (Araneae). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 6(2): 15-23.
- VANUYTVEN, H., 1991. Spinnen van "De Rozemaai" in Ekeren (Antwerpen). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 6(2): 6-9.
- VANUYTVEN, H., 1992. *Meioneta fuscipalpis* (C.L.Koch,1836) nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Linyphiidae). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 7(2): 7-8.
- VANUYTVEN, H., 1992. *Steatoda triangulosa*(Walckenaer,1802) (Araneae, Theridiidae), niet enkel een huisspin. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 7(2): 1-2.

- VANUYTVEN, H., 1993. A note on the habitat and life cycle of the sea-shore spider *Halorates reprobus* (O.P.-Cambridge,1879) (Araneae, linyphiidae) in Belgium. *Newsletter of British Arachnol. Soc.*, **66**: 7-8.
- VANUYTVEN, H., 1995. Een geval van gynandromorfie en intersexualiteit bij *Oedothorax fuscus* (Araneae, Linyphiidae). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 10(2): 27-28.
- VANUYTVEN, H., 1995. *Talavera aperta* (MILLER,1971), een nieuwe springspin voor de Belgische fauna (Araneae, Salticidae). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 10(2): 25-26.
- VANUYTVEN, H., 1996. De spinnen van een verlaten steengroeve in Namen. *Nwsbr. Belg. Arachnol.Ver.*, 11(2): 38-43.
- VANUYTVEN, H., 1997. Spinnen van het havengebied op de Antwerpse rechter Scheldeoever. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 12(1): 1-24.
- VANUYTVEN, H., 1998. 'Arachnology on the World Wide Web', Newsl. Br. arachnol. Soc., July, Vol. 82, pp. 4-5.
- VANUYTVEN, H., 1998. Spinnen van de vallei van de Molenbeek in Vremde (Boechout, provincie Antwerpen). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 13 (1): 19-25.
- VANUYTVEN, H., 2000. De Tijgerspin, *Argiope bruennichi*, bereikt het noorden van België. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*,15(1): 13-14.
- VANUYTVEN, H., 2000. *Spermophora senoculata* (DUGES, 1836), alweer een in België ingevoerde soort (Araneae: Pholcidae). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 15(1): 1-2.
- VANUYTVEN, H., 2002. Pleidooi voor een meer verantwoord arachnologisch onderzoek. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 17(3): 67-73.
- VANUYTVEN, H., 2004. *Achaearanea acoreensis* (BERLAND, 1932), een zuiderse immigrant (Araneae, Theridiidae)(Kort bericht). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 19(3): 85.
- VANUYTVEN, H., 2005. Spinnen - Leven op acht poten. Uitg.H. Vanuytven. p.223.
- VANUYTVEN, H. & DIERICKX, K., 1995. Spinnen van Wijnegem Park: een vergelijkend onderzoek van vier verschillend beheerde terreinen. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 10(3): 51-63.
- VANUYTVEN, H., VAN KEER, J. & JANSEN, M., 1990. *Theridion hemerobium* SIMON, 1914, new for the Belgian spiderfauna (Araneae, Theridiidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (2) : 16.
- VANUYTVEN, H., VAN KEER, J. & POOT, P., 1994. Kogelspinnen verzameld in Zuid-Europa door P. Poot (Araneae, Theridiidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 9(1): 1-19.
velden. *Natuur.Focus*, 9(2): 76-78.
- VERBRUGGEN, A., 1997. *Agelena labyrinthica*, *Micrommata virescens* en *Dysdera crocota*, enkele waarnemingen. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 12(3): 76-78.
- VERBRUGGEN, A., 1997. Enkele waarnemingen bij *Pholcus phalangioides*. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*, 12(3): 79-82.
- VERSCHURE, C. & KUIJKEN, E., 2000. *Argiope bruennichi* (Tijgerspin) in het natuurreervaat "de De Gulke Putten" te Wingene (West-Vlaanderen). *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.*,15(1): 15-16.
- VERSTEIRT, V., DEKONINCK, W., DE BAKKER, D., POLLET, M., PAULY, A. & GROOTAERT, P., 2003. The effects of nature restoration on the entomofauna in former arable lands: restoration of brackish grasslands in the "Uitkerkse Polder" Blankenberge). *Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie*, 139(1-6): 19-27.
voor de Belgische fauna. *Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver.* 17 (3): 74 –79.
- VOS, B., THYS, S. & DE BRUYN, L., 2000. A first analysis on the relationship between forest soil quality and spider (Araneae) communities of flemish forest stands. *Ekológia (Bratislava)*, 16 (Supplement 4):45-58.

WINDMOLDERS, K. & VAN KEER, K., 2011. *Macaroeris nidicolens* (Walckenaer, 1802) (Araneae: Salticidae) gevonden in synantrope én semi-natuurlijke habitats bij Hasselt. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 6(2-3):173-175.