

Online Appendix A: Beschrijving van de bodemval-locaties

We geven een beknopte, met foto's geïllustreerde beschrijving van de 24 bodemval-locaties, op de drie bruggen.

1. De acht bodemvallen op het ecoduct Kikbeek

Zes bodemvallen (KIK1 – KIK6) staan centraal op het ecoduct, in een raai dwars op de lengterichting. De twee andere bodemvallen (KIK7 en KIK8) staan net ten noorden van de brug. Het ecoduct wordt begraasd, de taluds niet, en deze zijn dus veel ruiger en deels struweel.



Figuur A1: Maarten Jacobs plaatst bodemval KIK1, tegen het raster aan de westzijde van het ecoduct Kikbeek. Foto genomen naar het noorden. Het ecoduct is –zeker 's winters – erg nat en er is een paadje ontstaan langs deze 'droge rand'. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A2: KIK1: Detail van de bodemval, die langs het raster staat opgesteld. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A3: Bodemval KIK2 staan ca. 15 m noordwaarts tov KIK 1. De val staat tussen Struikheide, in de voormalige takkenril. Bemerkt het paadje. Foto genomen naar het noorden. 4 februari 2021 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A4: Zicht op de bodemval **KIK2** tussen Struikheide. 4 februari 2021 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A5: Centraal op de foto: bodemval **KIK3** op een droog plekje met Struikheide, aan de rand van de waterplas. 7m oostwaarts tov KIK2. Foto genomen naar het noord(oost)en. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A6: Bodemval *KIK3* op een droog plekje, aan de rand van een toef Struikheide. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A7: Bodemval *KIK4* tussen *Pitrus*, aan de rand van de waterplas. 17 m oostwaarts tov *KIK3*. Foto genomen naar het noordwesten. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A8: Bodemval **KIK5** tegen het raster aan de oostzijde van het ecoduct, op de voet van het oostelijk talud. 14m oostwaarts tov KIK4. Op het talud er achter stond bodemval KIK6. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A9: Zicht op talud met bodemval **KIK6** (centraal op foto). 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A10: Bodemval **KIK6** bovenop het oostelijk geluidstalud. Foto oostwaarts genomen, met zicht op de E314. 4 februari 2021 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A11: Maarten Jacobs plaatst bodemval KIK7 in een lage Struikheidevegetatie met veel open plekken. Foto genomen naar het zuidoosten. Deze bodemval stond ten tijde van de T1-T3-T7 circa 30 m zuidoostwaarts, in de toenmalige takkenril. Vermits die takkenril vergaan is, en het op die plek nu te nat is, leek het ons veel relevanter om de bodemval in deze goed ontwikkelde droge heide te plaatsen. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A12: Bodemval KIK7 in een lage Struikheidevegetatie met veel open, kale plekken. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A13: Bodemval KIK8 staat op de helling met het - bij de aanleg van het ecoduct gespaarde - Wintereiken-hakhout. Dit is net ten noorden van de grote waterplas op het ecoduct. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A14: Bodemval **KIK8** met rond de val veel afgestorven Struikheide. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A15: Bodemval **KIK8**, op een helling, met nabij de val een Struikheidevegetatie, en aan de voet van de helling de grote waterplas. Foto genomen naar het westen. 4 februari 2021 (foto: Jorg Lambrechts).

2. Vijf locaties op de bermbrug: één locatie op de brug, twee aan elke zijde

De locatie **BB1** is de enige locatie waar twee bodemvallen zijn gezet, die telkens zijn samengevoegd tot één staal. Beide bodemvallen zijn in de ca. één m brede, schrale, grazige wegberm geplaatst, centraal op de bermbrug, op ca. 17 m onderlinge afstand.

Elders op de brug konden geen bodemvallen geplaatst worden, omwille van een te dunne substraatlaag.

Er zijn twee vallen op het aanlooptalud ten zuiden van de bermbrug geplaatst

BB2 is net op de oostrand van het talud geplaatst.

BB3 stond daar vlakbij opgesteld, in meer open vegetatie.

Er zijn twee vallen op het aanlooptalud ten noorden van de bermbrug geplaatst

BB4 stond tussen lage Struikheide en grassen, op ca. 1m van de oostelijke rand van het talud.

BB5 stond 13 m verder noordwaarts opgesteld, aan de rand van een Duinrietvegetatie, op ca. 3 m van de oostelijke taludrand.



Figuur A16: Zicht op de bermbrug in noordelijke richting. De locatie **BB1** is de enige waar twee bodemvallen zijn gezet, die telkens zijn samengevoegd tot één staal. Beide bodemvallen zijn in de ca. één m brede grazige wegberm geplaatst, centraal op de bermbrug. Eén val op de voorgrond, langs het scherm die de brugrand markeert, de andere val wordt geplaatst door Maarten Jacobs. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A17: BB1. Zicht op één van beide bodemvallen, langs het scherm die de brugrand markeert. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A18: Zicht op het aanlooptalud ten **zuiden** van de bermbrug. Foto genomen in noordelijke richting, met de bermbrug op de achtergrond. De foto toont locaties **BB2**, rechts van de gele zak op de rand van het talud, en **BB3**, de val die geplaatst wordt door Maarten Jacobs. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A19: *BB2* stond op de oostrand van het aanlooptalud opgesteld. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A20: *BB3* stond nabij *BB2*, maar in een meer open, schrale vegetatie. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A21: Bodemval **BB4**, tussen Struikheide, ten noorden van de bermbrug, nabij de oostrand van het aanlooptalud. 4 februari 2021 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A22: Zicht op het aanlooptalud ten **noorden** van de bermbrug. Foto genomen in noordelijke richting. De foto toont locatie **BB5**, op enkele meters van de oostrand van het talud. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).

3. De 10 bodemvallen op het ecoveloduct Wiemesmeer

Er zijn twee vallen **op het aanlooptalud net ten zuiden van het ecoveloduct** geplaatst: WI1 en WI2; en er stonden twee vallen **op het aanlooptalud net ten noorden van het ecoveloduct**: WI9 en WI10. De aanlooptaluds zijn al behoorlijk dichts begroeid anno 2020.

Er zijn zes vallen **centraal op het ecoveloduct** geplaatst: WI3-WI8. Het ecoveloduct was **schaars begroeid** op het moment dat we de bodemvallen plaatsten, op 19 maart 2020. Niet lang nadien echter, op 1 april 2020, is er een **takkenril** / stobbenwal geplaatst, die het recreatief deel (fietspad) goed afscheidt van het faunadeel van het ecoveloduct.



Figuur A23: Bodemval *WI1* is *in de takkenril op het aanlooptalud net ten zuiden van het ecoveloduct* geplaatst, op 10 m van de brugrand. Foto genomen naar het westen. 19 maart 2020 (foto Jorg Lambrechts).



Figuur A24: Bodemval WI1 in de takkenril op het aanlooptalud net ten zuiden van het ecoveloduct. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A25: Maarten Jacobs plaatst bodemval WI2. Deze situeert zich op 15m ten zuiden van de brugrand van het ecoveloduct (waar de kale zone van het ecoveloduct begint) en op 8 m ten oosten van de takkenril. Foto genomen naar het zuiden. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A26: Bodemval **W12** tussen **Struikheide** en voorts veel kale bodem en korstmossen. 4 februari 2021 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A27: Maarten Jacobs plaatst bodemval **W13**, op 7m van de oostrand. Het ecoveloduct is quasi volledig kaal op dit moment. Foto genomen naar het N-NW. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A28: Bodemval **WI4** tegen de oostrand van het ecoveloduct. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A29: Bodemval **WI5**, op 6m van de oostrand. Foto genomen naar het noorden. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A30: Bodemval **WI5**. Foto genomen naar het noordwesten. Kort na de start van het bodemvalonderzoek, nl op 1 april 2020, is er een continue takkenril aangebracht tussen het recreatief deel en het faunadeel, evenals een discontinue stammenril centraal op het ecoveloduct. Beiden zijn zichtbaar op de foto. 4 februari 2021 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A31: Maarten Jacobs plaatst bodemval **WI6** tegen de oostrand van het ecoveloduct. Foto genomen naar het zuiden. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A32: Bodemval **WI7** op het ecoveloduct. Op 4m afstand oostwaarts, tegen het talud, staat **WI8** opgesteld. Foto genomen naar het noorden. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A33: **WI8** links op foto, tegen geluidstalud. **WI7** rechts op foto, langs de discontinue stammenril. Foto genomen naar het zuiden. 4 februari 2021 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A34: *WI9*, op 30m van de brug, in de takkenril. Foto genomen naar het zuiden (Z-ZW). 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A35: *WI9* in de takkenril. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A36: *WI10*, net ten oosten van een breed spoor, en op 13m ten oosten van de takkenril. De bodemval staat langs een toef Struikheide, en nabij een Bremstruweel, aan de bovenrand van het aanlooptalud dat oostwaarts afhelt. Foto genomen naar het noorden. 19 maart 2020 (foto: Jorg Lambrechts).



Figuur A37: *WI10*. Het vrijwilligersteam Laurent Louwies (rechts), Bart Bamps (midden) en Jos Bastiaens (links), die de bodemvallen maandenlang geregeld leegden, ruimen de vallen op aan het eind van het onderzoek. 4 februari 2021 (foto: Jorg Lambrechts).

[illegible]

Soort / Locatie	RL	Habitat	BB1	BB2	BB3	BB4	BB5	KIK1	KIK2	KIK3	KIK4	KIK5	KIK6	KIK7	KIK8	WI1	WI2	WI3	WI4	WI5	WI6	WI7	WI8	WI9	WI10	Totaal
<i>Clubiona terrestris</i>																1										1
<i>Cnephalocotes obscurus</i> *																1										1
<i>Diplostyla concolor</i>							1		1		1	1														4
<i>Drassodes cupreus</i>								1	1		1		1		3											7
<i>Drassodes pubescens</i>	B	Godt		1	1	2	1	2		1	1							1					1	1		12
<i>Drassyllus lutetianus</i>	B	Gowt									3															3
<i>Drassyllus praeficus</i>	MUB	Hdb		12	5	7	1	12	4	1	12	5			1	4	5	1	1	1			1	2	5	80
<i>Drassyllus pusillus</i>				7	3	6	4	11	6	10	10		1	2	1		1		1		1	6	3		5	78
<i>Enoplognatha thoracica</i>			1	1	2	1		1				1		2				1				1				11
<i>Eratigena picta</i>				10	2	1			1			4	1													19
<i>Erigone atra</i>				1						2	1															4
<i>Erigone dentipalpis</i>					1	1				4				1		1	2					2				12
<i>Euophrys frontalis</i>				4		1						1					1						1	1		9
<i>Evarcha arcuata</i> *												1														1
<i>Evarcha falcata</i> *													1											1		2
<i>Hahnia helveola</i>	K	Fddd		1				1																		2
<i>Hahnia nava</i>	B	Godr						6	9	3	10	1	1		1				2		1					34
<i>Haplodrassus dalmatensis</i>	B	Godt				1																				1
<i>Haplodrassus signifer</i>					1				1								1									3
<i>Haplodrassus silvestris</i>	B	Fddd		1																						1
<i>Heliophanus auratus</i> *	B	Mrr		1																						1
<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i>	B	Fdmot											1													1
<i>Mermessus trilobatus</i>						1	1	1							1											4
<i>Micaria pulicaria</i>								2	1		1	6				1										11
<i>Microneta viaria</i>				1																						1
<i>Ozyptila praticola</i>				1				1	1			4									1			1		9
<i>Ozyptila sanctuaria</i> *	B	Godt										1					1						1	1		4
<i>Palliduphantes ericaeus</i>				2			2	1			1		1	1							1					9
<i>Palliduphantes pallidus</i>							1					2	2													5
<i>Pardosa hortensis</i>	Z (n)		1	7	5	33	47	31	61	17	10	14	7	3	3	5	36	2	1	2		2	3	5	24	319

Soort / Locatie	RL	Habitat	BB1	BB2	BB3	BB4	BB5	KIK1	KIK2	KIK3	KIK4	KIK5	KIK6	KIK7	KIK8	WI1	WI2	WI3	WI4	WI5	WI6	WI7	WI8	WI9	WI10	Totaal
<i>Pardosa lugubris</i>	K	Fddv		2		2	1	11	1			20	4		3	15						2			7	68
<i>Pardosa monticola</i>	B	Godg		1		1	9	1		3	1							7	1	1		4				29
<i>Pardosa nigriceps</i>				11	6	7	4	5	6	3	11	15	9	1	4					2			1		2	87
<i>Pardosa palustris</i>					1	1	1			1	1							1								6
<i>Pardosa prativaga</i>	K	Mc							5	2	9	1							1							18
<i>Pardosa pullata</i>				1		1	3	1	3	4	9								1				2	3		28
<i>Pardosa saltans</i> *	K	Fddv						1																		1
<i>Pardosa tenuipes</i>	Z (n)							1	2	59	16		1	1	1				1			1				83
<i>Pelecopsis parallela</i>			4	1	1		1										1	1		1		1			1	12
<i>Pellenes tripunctatus</i> *	B	Godb			1				1	1			1		1	1	1	1								8
<i>Phaeocedus braccatus</i>	B	Hdb						2														1		1		4
<i>Phlegra fasciata</i>	K	Godb	6	10	2	8	3	5		5	1		1	1				4	2	2						50
<i>Phrurolithus festivus</i>					4	3		2	1		1	5	1												1	18
<i>Piratula hygrophila</i>								2		1																3
<i>Piratula latitans</i>											1						1									2
<i>Pirata piraticus</i>										1	1															2
<i>Pirata piscatorius</i>	B	Mo									1															1
<i>Pirata tenuitarsis</i>	MUB	Mo									2															2
<i>Pocadicnemis pumila</i> *				1																						1
<i>Robertus lividus</i>				2									1													3
<i>Steatoda albomaculata</i>	K	Hd								3				1												4
<i>Stemonyphantes lineatus</i>																						1				1
<i>Tenuiphantes mengei</i>								1		1																2
<i>Tenuiphantes tenuis</i>			1		1	1			3	1	1	2				1			1	1		1			1	15
<i>Thanatus striatus</i>	K	Godt									2															2
<i>Tiso vagans</i>																					1		1			2
<i>Trachyzelotes pedestris</i>	B	Godt		2	3		1	21	3	1	4	50	25	1	4	11	8				1		1	14		150
<i>Trochosa ruricola</i>								2	2	3	8	1														16
<i>Trochosa terricola</i>				12	1	33	23	20	1	1	5	5	2	9	17	7	6			1	1		3	12	7	166
<i>Walckenaeria acuminata</i>				2								2														4

Soort / Locatie	RL	Habitat	BB1	BB2	BB3	BB4	BB5	KIK1	KIK2	KIK3	KIK4	KIK5	KIK6	KIK7	KIK8	WI1	WI2	WI3	WI4	WI5	WI6	WI7	WI8	WI9	WI10	Totaal
Walckenaeria antica															1											1
Walckenaeria cucullata								1																		1
Walckenaeria dysderoides									1																	1
Xerolycosa nemoralis	K	Fddv		4	30	3	21	1	3	8		3	2	2	4	9	5					1		4	9	109
Xysticus acerbus *	MUB	Hdb			2		2								1			1								6
Xysticus audax *												1														1
Xysticus cristatus			2	1	3	1	1		1	1			1				1			2						14
Xysticus erraticus	B	Godt			1		1																			2
Xysticus ferrugineus	Z (n)		1		3	3	2	1	1	4	5	3	1	1			2	3	4	2	4		1			41
Xysticus kempeleni	Z (n)			1	3			4				1			1											10
Xysticus kochi			11	3	7	4	6			4	1			1				1		12	2					52
Zelotes aeneus *	Z (n)																							2	2	
Zelotes latreillei			1	1	1			4	1	2	1				2		1			1			1	1		17
Zelotes longipes	K	Godt					1	7	9	4	7	1					1									30
Zelotes petrensis	K	Godt	5	26	21	20	10	12	5	5	13	17	8	3	5		11	6	6	3	4	4	7	10	8	209
Zelotes subterraneus				1	2			7		2	1	7	5		1	1	1						1	3		32
Zodarion italicum *	Z (n)																							1	1	
Zora spinimana						1		5				2	1			2	1							1		13
Aantal exemplaren			51	208	144	199	181	215	167	181	167	234	93	41	77	72	90	36	48	38	34	31	35	62	101	2505
Aantal soorten			13	44	35	35	35	44	34	40	41	35	27	19	23	22	22	17	19	19	17	15	17	18	26	100
Aantal RL-soorten			6	20	17	15	17	22	14	19	19	14	12	10	13	8	9	12	12	8	7	9	7	10	13	43

Soort / Locatie	RL	Habitat	KIK1			KIK2			KIK3			KIK4			KIK5			KIK6			KIK7			KIK8			Totaal
			T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	
<i>Cicurina cicur</i>			1																	2						1	4
<i>Clubiona comta</i>							1																				1
<i>Clubiona neglecta</i>							1										2						1				4
<i>Clubiona subtilis</i>																		1				1					2
<i>Clubiona terrestris</i>														1													1
<i>Clubiona trivialis</i>	K	Godt							1																		1
<i>Collinsia inerrans</i>			1			4			3			3						2				4					17
<i>Dictyna uncinata</i>							1																				1
<i>Dicymbium tibiale</i>				2																							2
<i>Diplostyla concolor</i>			2	3	5	1	1				1	1			5		4	1	25	3		3			1		56
<i>Drassodes cupreus</i>					1			1												1					1		4
<i>Drassodes pubescens</i>	B	Godt			1			2			1											1	2				7
<i>Drassyllus lutetianus</i>	B	Gowt		1							2			1													4
<i>Drassyllus praefficus</i>	MUB	Hdb							1				1	1	1			6									10
<i>Drassyllus pusillus</i>				2	5			22	1	1	6		1	8		2	3	13	2	3	3	5	7	1	6	5	96
<i>Enoplognatha thoracica</i>			1											1								1					3
<i>Episinus angulatus</i>																	1										1
<i>Eratigena agrestis</i>				1																			1				2
<i>Eratigena picta</i>					1	1		1					1				1	4						1			10
<i>Erigone atra</i>			33	12		10	12	4	6	16	13	2	20	6	17	18		28	1		34	3	2	10	13		260
<i>Erigone dentipalpis</i>			27			20	9	6	11	10	31	3	13	10	25	7		16			22		1	40		1	252
<i>Ero furcata</i>				1															1			2					4
<i>Euophrys frontalis</i>					1														2	2		1			1		7
<i>Floronia bucculenta</i>																								1			1
<i>Gongylidiellum latebricola</i>				3	1																						4
<i>Gongylidiellum vivum</i>				1													2				1	2					6
<i>Hahnia helveola</i>	K	Fddd				1																					1
<i>Hahnia montana</i>																								2			2
<i>Hahnia nava</i>	B	Godr								1							2		6	4		1			1		15

Soort / Locatie	RL	Habitat	KIK1			KIK2			KIK3			KIK4			KIK5			KIK6			KIK7			KIK8			Totaal
			T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	
<i>Haplodrassus dalmatensis</i>	B	Godt	2										1														3
<i>Haplodrassus signifer</i>																								1			1
<i>Haplodrassus silvestris</i>	B	Fddd																	1			1					2
<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i>	B	Fdmot																	1								1
<i>Maso gallicus</i>	B	Gowr			1																						1
<i>Meioneta fuscipalpis</i>	Z (w)											2															2
<i>Meioneta rurestris</i>			5			4			9			3		1	12	1		19		2				2		1	59
<i>Mermessus trilobatus</i>			6	13	3		4	3	1	2	3	2	7	2		3	4	4	16	1		7	5		7	4	97
<i>Micaria pulicaria</i>			1					1														1			1		4
<i>Micaria silesiaca</i>	Z (n)																								1		1
<i>Micrargus herbigradus</i>																	2										2
<i>Microlinyphia pusilla</i>															1												1
<i>Microneta viaria</i>									1									1									2
<i>Mioxena blanda</i>	Z (n)																	2									2
<i>Myrmarachne formicaria</i>								2					1									1					4
<i>Oedothorax apicatus</i>			11	2		17			10	3		14	1		18			2			22	1		5			106
<i>Oedothorax fuscus</i>			9	2		12	7		1	13			8	1	5	5		2			8	7		13			93
<i>Oedothorax retusus</i>				15		1	30			10	1		3			2					3	11					76
<i>Ostearius melanopygius</i>						1			1	1		1															4
<i>Ozyptila praticola</i>					2																						2
<i>Pachygnatha clercki</i>			2							3			1		1						2	2		1			12
<i>Pachygnatha degeeri</i>				5			1									5			1					1			13
<i>Palliduphantes ericaeus</i>			1	1											1		3	1	1		1		2				11
<i>Palliduphantes pallidus</i>					1												1										2
<i>Pardosa agrestis</i>	B	Rs						1									1										2
<i>Pardosa amentata</i>													1														1
<i>Pardosa hortensis</i>	Z (n)		3	15	17	9	10	36		10	7	1	7		2	12	1	1	7	16	3	16	6	4	55	25	263
<i>Pardosa lugubris</i>	K	Fddv		3	11	1	1	3		1	1		2	1		2	10		17	15		2	2		5	5	82
<i>Pardosa monticola</i>	B	Godg	15	7		5	4	4	14	7	5	10	6	5	24	9		20	1		21	6		15		1	179

Soort / Locatie	RL	Habitat	KIK1			KIK2			KIK3			KIK4			KIK5			KIK6			KIK7			KIK8			Totaal
			T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	
<i>Pardosa nigriceps</i>			1	8	8		3	13			1		4	1	1	13	6	1	8	10		14	6		7	13	118
<i>Pardosa palustris</i>			14	3				1	3	1	7		16	5	8	21		16			8			5		2	110
<i>Pardosa prativaga</i>	K	Mc	5	80	2	2	33	2	4	21	1	1	24	3		41	1	1	20		23	169	6	1	48	9	497
<i>Pardosa tenuipes</i>	Z (n)			1		1	4	4		28	39		25	3	5	8		1			2	8			3		132
<i>Pardosa pullata</i>			2	12	2		2	2	1		1		4		2	7	1		1		2	10	1		9	7	66
<i>Pelecopsis parallela</i>				7			2	1				1	8			6											25
<i>Phaeocedus braccatus</i>	B	Hdb												1													1
<i>Philodromus aureolus</i>									1																		1
<i>Philodromus margaritatus</i>	MUB	Fdwl													1												1
<i>Phlegra fasciata</i>	K	Godb	1					1											1								3
<i>Phrurolithus festivus</i>				2	3			10			1						4		2	2			7				31
<i>Piratula hygrophila</i>				15	3		2	1					2	1	1		1				1	16	1				44
<i>Piratula latitans</i>				4	1											1						3					9
<i>Pirata piraticus</i>			1	4			1			5	2		1					1			1	1					17
<i>Pirata piscatorius</i>	B	Mo								1												1				1	3
<i>Pirata tenuitarsis</i>	MUB	Mo		1						1																	2
<i>Piratula uliginosa</i>	MUB	Hws						1			1																2
<i>Pisaura mirabilis</i>																									1		1
<i>Prinerigone vagans</i>			12	1		18	2		1	2					5	1					13			2			57
<i>Robertus lividus</i>				1	3												2			2	1				1		10
<i>Saariotoa abnormis</i>					3						1						1										5
<i>Steatoda albomaculata</i>	K	Hd														1											1
<i>Stemonyphantes lineatus</i>			1								1					1											3
<i>Tallusia experta</i>																			1								1
<i>Tenuiphantes mengei</i>			1	4	4												17		4	8			1				39
<i>Tenuiphantes tenuis</i>			6		1	5			3			5			20		4	9	2		3		1	10			69
<i>Tenuiphantes zimmermanni</i>				1					1															1			3
<i>Tetragnatha extensa</i>								1																			1
<i>Thanatus striatus</i>	K	Godt																						1			1

Soort / Locatie	RL	Habitat	KIK1			KIK2			KIK3			KIK4			KIK5			KIK6			KIK7			KIK8			Totaal
			T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	T1	T3	T7	
<i>Tibellus maritimus</i>	K	Gowt						1																			1
<i>Tiso vagans</i>			1															2	1				1				5
<i>Trachyzelotes pedestris</i>	B	Godt		1	5												1	1	2	12							22
<i>Trochosa ruricola</i>			1	7	1	2	2	3		2	2		2	1	3	2		2	2	2	1	8	1				44
<i>Trochosa terricola</i>			1	6	19		2	5					5			1	4		7	3	2	8	11		11	33	118
<i>Walckenaeria acuminata</i>					4			1									1		1	1			1				9
<i>Walckenaeria antica</i>					6			3								1	6		1	2			1	1		5	26
<i>Walckenaeria atrotibialis</i>													1					1									2
<i>Walckenaeria cucullata</i>																		1									1
<i>Walckenaeria dysderoides</i>																		1									1
<i>Walckenaeria nudipalpis</i>				1	1																						2
<i>Xerolycosa miniata</i>	B	Godb			1			41			4			1												4	51
<i>Xerolycosa nemoralis</i>	K	Fddv		2			1		2						1	3		1	2					5			17
<i>Xysticus cristatus</i>						1		2					2			3		2		1		1			2		14
<i>Xysticus erraticus</i>	B	Godt																		1							1
<i>Xysticus ferrugineus</i>	Z (n)												2		1	2					1	2			1	2	11
<i>Xysticus kempeleni</i>	Z (n)															1								1			2
<i>Xysticus kochi</i>			6	3		3	6		2	6	1	1	5		6	10		19			2	8		8			86
<i>Zelotes latreillei</i>					1			1			1							3						2		1	9
<i>Zelotes longipes</i>	K	Godt						11		1			1	2		2				1							18
<i>Zelotes petrensis</i>	K	Godt	1		5		1	10			2		1	9	2		1	8	2	6		3	6		1	10	68
<i>Zelotes subterraneus</i>					1	1			1								1	2	5	1			2		2	1	17
<i>Zora spinimana</i>				1													1		1	1		1	1			1	7
Aantal exemplaren			196	294	162	128	155	262	82	164	147	53	196	79	196	233	125	220	189	157	190	362	148	133	198	221	4290
Aantal soorten			39	47	43	24	29	46	25	30	30	16	39	26	33	39	40	41	41	33	26	42	31	23	30	33	132
Aantal Rode-lijstsoorten			9	9	11	6	8	17	5	12	11	5	13	13	10	13	9	11	11	8	5	13	5	5	11	12	46